



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SAFETY SHOES

2021

TABLE OF CONTENTS

- 04** La société / *The company*
- 10** Technologie / *Technology*
- 16** Gamme My Energy / *Range My Energy*
- 20** Gamme M-Climber / *Range M-Climber*
- 32** Gamme M-Gecko / *Range M-Gecko*
- 36** Gamme M-Soft / *Range M-Soft*
- 44** Gamme Tech / *Range Tech*
- 54** Gamme Start'UP / *Range Start'UP*
- 62** Gamme M-City / *Range M-City*
- 64** Gamme White / *Range White*
- 70** Gamme HRO / *Range HRO*
- 76** Gamme M-XXL / *Range M-XXL*
- 78** Gamme Elle-M / *Range Elle-M*
- 82** Normes / *Standards*
- 84** Appendice / *Appendix*



MTS® LEADER EUROPÉEN de la chaussure de sécurité

Implantée dans le sud-ouest de la France depuis sa création en 1955, ANNIC SAS connue sous la marque MTS More Than Safety est aujourd'hui l'un des premiers fabricants de chaussures de sécurité en Europe.

MTS produit chaque année plus d'1.4 million de paires de chaussures de sécurité.



MTS® EUROPEAN LEADER in safety shoes

Based in southwest France since the company was founded in 1955, ANNIC SAS, better known as MTS More Than Safety, is today one of Europe's foremost safety footwear manufacturers.

MTS produces over 1.4 million pairs of safety shoes every year.

DISTRIBUÉES DANS PLUS DE 40 PAYS

Présente partout dans le monde grâce à son réseau de distribution international, MTS propose une large gamme de chaussures et de bottes de sécurité destinées à tous les secteurs d'activités et pour tous types de besoins : BTP, agroalimentaire, métallurgie, électricité, électronique, forestier...

Conformes aux nouvelles normes EN ISO 20345, tous les modèles MTS sont produits dans le respect intégral des normes législatives et bénéficient d'une technologie toujours plus poussée grâce à un outil de production d'injection à haute pression unique en Europe et au développement de machines spécifiques.



DISTRIBUTED IN OVER 40 COUNTRIES

Present across the globe through its international distribution network, MTS offers a wide range of safety shoes and boots for all trades and requirements: construction, food production, metal working, electrical, electronics, forestry...

Meeting the new EN ISO 20345 standards, all MTS models are produced in stringent compliance with regulations and benefit from constantly enhanced technology thanks to high pressure injection facilities unique in Europe and to the development of specialised machinery.

MTS® UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE, UNE QUALITÉ « MADE IN F®ANCE »

UN PROCESS INDUSTRIEL DE POINTE

Riche de plus de 60 ans d'expérience, MTS dispose aujourd'hui d'un process industriel de pointe, fortement automatisé, spécifiquement conçu et développé par ses propres ingénieurs.

Pour un respect complet des délais de fabrication et de livraison, MTS maîtrise l'ensemble de la chaîne de production pour garantir la qualité et la traçabilité de ses produits.

DES OUTILS DE PRODUCTION PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Depuis toujours et institué à tous les niveaux de l'entreprise, MTS multiplie des actions visant à réduire l'impact de ses activités industrielles sur l'environnement.

Cette démarche qualité lui vaut aujourd'hui d'être certifiée NF EN ISO 9001 et d'obtenir la norme ISO 14001:2004, un acquis fondamental dans la protection de l'environnement.



MTS® PROPRIETARY KNOW-HOW AND HIGH QUALITY « MADE IN F®ANCE »

CUTTING EDGE INDUSTRIAL PROCESSES

With more than 60 years of experience, MTS has developed highly automated advanced production technology designed specially for the brand. So that it meets manufacturing and delivery deadlines every time and to guarantee the quality and traceability of its products, MTS controls the entire production chain.

MORE ENVIRONMENT-FRIENDLY PRODUCTION TOOLS

MTS has always taken company-wide action to reduce the environmental impact of its industrial activities. This concern for quality has earned the company NF EN ISO 9001:2000 certification and has achieved the ISO 14001:2004 standard, a fundamental step towards protection of the environment.



UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Pour garantir toujours plus de sécurité, de confort et de légèreté à ses produits, MTS mène une politique active dans la recherche des nouvelles technologies.

MTS a été précurseur dans :

- La maîtrise de l'injection à haute pression du polyuréthane bi-densité (200 bars de pression).
- Le développement d'un nouvel embout extra large en matériau composite avec un strip sur injecté en TPU (en 2000).

MTS s'emploie chaque jour, à développer de nouveaux process industriels à la pointe, pour satisfaire aux exigences techniques de demain.



INNOVATIVE TECHNOLOGY

To guarantee even more safety, comfort and lightness, MTS implements an active policy to develop new technologies.

MTS is a forerunner in:

- High-pressure twin-density polyurethane injection (200 bar).
- developing a new extra-wide toecap made of composite material with a TPU strip directly injected onto the toe cap (in 2000).

Each day, MTS works towards developing new state-of-the-art industrial processes to meet tomorrow's technical challenges.





UN DESIGN EXIGEANT SUR TOUTE LA LIGNE

Pour demeurer un acteur incontournable sur le secteur international, MTS possède son propre bureau d'étude pour concilier technologie, confort et esthétisme dans les moindres détails.

Sélection rigoureuse de fournisseurs de renommée internationale et des meilleurs matériaux (qualité, solidité, performances techniques et esthétiques), veille technologique permanente sur les nouveaux produits et les nouvelles tendances, réactivité aux besoins spécifiques des marchés.

De la conception du chaussant à la réalisation de la semelle, tout est pensé dans le moindre détail et réalisé dans le respect de l'ergonomie et de l'anatomie du pied.

Toutes les chaussures de sécurité MTS bénéficient du soin et de la qualité apportés aux chaussures de fabrication française.



CHALLENGING DESIGN FOR THE ENTIRE RANGE

To maintain a leading position on the international business, MTS wields its own design office to combine technology, comfort and good looks down to the smallest detail.

It stringently selects world-renowned suppliers and the best materials (quality, strength, technical and visual performance), maintains a round-the-clock technology watch for new products and trends, and moves to meet specific market needs.

From designing the fit to manufacturing the sole, all the steps involved are planned down to the smallest detail and performed to the highest ergonomics and foot anatomy standards.

All MTS safety shoes are manufactured to the workmanship and quality standards that make French shoes unique.

UN SERVICE OPTIMUM

MTS[®] Un stock permanent

Pour répondre aux besoins de réactivité immédiate des différents marchés internationaux MTS possède aujourd'hui plus de 100 références en stock permanent sur 200 modèles proposés.

Entretenant une étroite collaboration avec ses distributeurs-partenaires privilégiés, l'équipe commerciale est à l'écoute permanente des besoins des clients pour leur apporter; conseils, suivi personnalisé, formations ou accompagnement à la vente par la diffusion de différents outils de communication : PLV, affiches, catalogue produits...



UN SERVICE OPTIMUM

MTS[®] Un stock permanent

To meet the demands of the highly responsive international markets, MTS offers over 100 product references in permanent stock out of more than 200 models.

Maintaining close collaboration with its distributors-privileged partners – the sales team is permanently attentive to clients' needs and brings them advice, customised follow-up, training and sales support through communications media: POS advertising, posters, product catalogues...



MTS® LES CONCEPTS TECHNIQUES

Technical concepts

Précurseur dans la recherche de concepts technologiques innovants et révolutionnaires, MTS anticipe les besoins de ses clients et s'engage au quotidien à apporter à l'ensemble de ses produits toujours plus que la sécurité.

As a forerunner in innovative and even revolutionary concepts, MTS stays ahead of customers' needs and is committed to making all its products even more safer, every day.

INTEGRAL MTS®

MTS vous garantit le meilleur de la technologie
MTS guarantees state-of-the-art technology

Circulation d'air assurée par la doublure au grand pouvoir respirant, absorbante, résistante à l'abrasion et antibactérienne.

Semelle anti-perforation en composite

- Soupleesse, légèreté
- Flexibilité totale : confort au porter, évite toute fatigue du pied
- Antistatique
- Metal Free
- Amagnétique
- Athermalique (non conducteur de froid ou de chaleur)
- Grande capacité d'absorption

Perforation-proof composite sole

- Flexible, light
- Total flexibility for comfort, Prevents foot fatigue
- Antistatic
- Metal-free
- Non-magnetic
- Athermal (does not conduct heat or cold)
- High absorption capacity



Une protection totale du pied The foot is totally protected



AVANT
BEFORE

Plaque acier: 85 %
de surface protégée

Steel plate: 85%
of area protected



AUJOURD'HUI
TODAY

Semelle composite:
100% de surface protégée

Composite mid sole:
100% of area protected

Embout en matériau composite extra léger, athermalique (non conducteur de froid ou de chaleur) et amagnétique, l'embout absorbe les chocs pour une sécurité maximale et répond aux contraintes de la norme EN 12568 avec une résistance à l'écrasement et aux chocs de 200 joules. Le strip en TPU directement sur injecté sur l'embout rend ce dernier invisible et très confortable. Cet embout procure un meilleur équilibre de la chaussure, par un allégement du poids sur l'avant du pied.

Extra-light composite toecap: athermal (does not conduct heat or cold) and non-magnetic. Absorbs impacts for enhanced safety and responds to the requirements of the EN 12568 standard with crush and impact resistance achieving 200 joules. The TPU strip directly injected over the toecap makes it invisible and very comfortable. The toecap provides enhanced shoe balance by exerting less weight on the front of the foot.

TPU ENERGY®

Ce système exclusif d'anti-torsion de la cheville protège et maintient tout en souplesse le pied, la cheville et la voûte plantaire.

This exclusive full ankle anti-twist system protects and supports the foot, the ankle and the arch.



- ❶ Système anti-torsion de la cheville en TPU, densité 1.3
Anti-twist system of the ankle in TPU, density 1.3
- ❷ Inserts en TPU absorbeurs de chocs, densité 0.4
Shock absorber TPU inserts, density 0.4
- ❸ Couche confort en PU, deux couleurs effet «nuage» :
exclusivité esthétique MTS, densité 0.5
*Comfort layer in PU, two colors «cloud» effect:
exclusive design MTS, density 0.5*
- ❹ Couche usure en TPU, densité 1.0
Wear layer in TPU, density 1.0
- ❺ Bride contrevent « accordéon » auto-ajustable :
épouse parfaitement la forme du talon.
*Self-adjusting stiffener wrinkled loop: fits perfectly
the form of the heel*

OVER-CAP®

Haute résistance à l'abrasion et aux chocs

High abrasion and impact resistance



- Matériau TPU indestructible
- Haute résistance à l'abrasion et aux chocs
- Très esthétique, dessins exclusifs
- Piqûre d'assemblage en fil Nomex® :
haute résistance à la chaleur et à l'abrasion
- Surface de protection plus importante
- Indestructible TPU material
- High abrasion and impact resistance
- Good looks, proprietary design
- Assembly stitching using Nomex® thread:
high heat and abrasion resistant
- Larger area protected

Protège l'avant de la chaussure et prolonge sa durée de vie
Protects the tip of the shoe and extends its lifetime



- Overcap intégré en PU
- Effet pare-chocs
- Grande résistance à l'abrasion et aux impacts
- Prolonge la durée de vie de la chaussure
- Built-in PU Overcap
- Front bumper
- High abrasion and shock resistance
- Extends the safety shoes lifetime

Recommandé pour les travaux à genoux
Recommended for intensive kneeling work




MTS® LES CONCEPTS TECHNIQUES

Technical concepts

EXTREM4®

Semelle 4 densités : confort, adhérence et stabilisation du pied exceptionnels.
Quad-density sole: outstanding comfort, adherence and foot stability

Gamme / Range 



4 Système anti-torsion de la cheville en TPU, densité 1.3 avec :

4 TPU ankle anti-twist system, density 1.3 with:

A Soutien voûte plantaire grâce à 2 inserts latéraux
Instep support by 2 lateral inserts

B Crampons latéraux anti-dérapants sur sols instables
Slip-resistant side bumpers for unstable ground

C Inserts TPU effet « pare-chocs », protection contre les impacts à l'avant et à l'arrière
Shock absorbing TPU inserts protect against front and rear impact

EXTREM4®



Gammes / Ranges  



1 Confort en PU, densité 0.5

1 Comfort area in PU, density 0.5

2 Usure en TPU, densité 1

2 Wear sole in TPU, density 1

3 Insert TPU « shock absorber » et crampons anti-dérapants, densité 0.4

3 TPU "shock absorber" insert and non-slip crampons, density 0.4

4 Système anti-torsion de la cheville en TPU, densité 1.3

4 Anti-twist system for the ankle in TPU, density 1.3


SOFT SYSTEM®

Ce concept intègre trois innovations : le coussin «**Air Impulse**» au niveau du talon qui amortit les chocs, la «**Flex Zone**» pour un déroulé du pied libéré et le concept «**Free Walk**», pour des chaussures poids plume.

*This concept integrates three innovations: the cushion «**Air Impulse**» shock absorber on the heel, the «**Flex Zone**» to smooth the bending at the front of the foot and the «**Free Walk**» concept for an exceptional lightness.*

Un déroulé du pied souple et confortable, idéal pour la marche intensive. Optimise la flexion de la semelle à l'avant du pied, pour une marche souple et dynamique.

A flexion of the foot soft and comfortable, perfect for intensive walking. Optimizes the flexibility of the outsole at the front of the foot for a smooth and efficient stride.



L'amorti et la protection contre les chocs avec le coussin d'air. Combine un amortissement ultra doux avec une absorption d'énergie au niveau du talon, et protège contre les lombalgie.

The cushioning and protection against shocks with air cushion. Combines an ultra soft cushioning with the absorption of energy at the heel, and protects against lower back pain.

Semelle PU bi-densité ultra-légère Soft System® /

Ultra-light PU double density outsole Soft System®



Un dessin unique qui favorise une marche naturelle et dynamique.

- PU double densité ultra légère, injection à haute pression.
- Cramponnage antidérapant SRC, adhérence totale. Crampons autonettoyants.
- Antistatique, résistante aux hydrocarbures et HI-Cl.
- Forme ergonomique : favorise le mouvement naturel du pied pour une foulée efficace et offre un très grand confort.
- Patin polyvalent mixte, usage intérieur et extérieur.

An exclusive design that promotes a natural and dynamic stride.

- Ultra-light PU double density outsole, high pressure injection.
- Exceptional grip SRC, total adherence. Self-cleaning cleats.
- Antistatic, oil resistant and HI-Cl.
- Ergonomic shape: eases the natural movement of the foot for an efficient stride and offers a high level of comfort.
- Multi-purpose outsole for indoor and outdoor use.

ESSAYEZ LA DIFFÉRENCE

Feet the difference!

Tech //



ARTICO®

DOUBLURE ARTICO®

Doublure dernière génération, intégrale jusqu'aux orteils, effet « chausson »
Full lining at the cutting edge of technology, up to the toes, slipper feeling

Le tissu ARTICO® en raison de son traitement hydrophile, développe des propriétés d'absorption totale face à l'humidité, en maintenant la respirabilité totale de la peau. Il procure une sensation de frais et de sec. ARTICO® en raison de ses propriétés techniques est également antibactérien et antimicrobien.

- Hydrophile
- 100% absorbant et respirant
- Antibactérien (Thermy tex)
- Doux, léger et flexible
- Confortable, ergonomique
- Haute résistance à l'abrasion et à la déchirure

Thanks to its hydrophilic treatment, ARTICO® fabric absorbs totally the moisture while keeping a complete breathability of the foot. It feels cool and dry. Its technical property makes also ARTICO® antibacterial and antimicrobial.

- Hydrophilic
- 100% absorbent and breathable
- Antibacterial (Thermy tex)
- Soft, light and flexible
- Comfortable, ergonomic
- High abrasion and tear resistance

Moins de 600 g par pied!
 Less than 600 grams per foot!



- ❶ Doublure intégrale ARTICO®
Highly absorbent full ARTICO® lining
- ❷ Matelassage quartier & soufflet
Bellows padded tongue & padded ankle protection
- ❸ Légereté & flexibilité
Lightness & flexibility
- ❹ Embout extra large composite metal free
Extra wide composite toe cap metal free
- ❺ Overcap intégré
Built-in PU Overcap
- ❻ Talon décroché
Well defined heel
- ❼ Maintien et anti-torsion cheville
Ankle anti-twist system

Semelle TECH SOLE® PU 2D (bi-densité), grande stabilité

Outsole TECH SOLE® PU 2D (dual density), total grip

- 1** Design affiné à l'avant-pied
Slimming design on the forefoot
- 2** Cramponnage cambrure
Cleated arch
- 3** Stabilité latérale
Lateral stability
- 4** Absorption des chocs
Shock absorption
- 5** Cramponnage mixte multi-usages intérieur / extérieur
Multipurpose cleated indoor / outdoor pattern total grip

**SEMELLES ORTHOPÉDIQUES***Orthopedic insoles*

Vous connaissez la règle DGUV 112-191 ? Née en Allemagne en 2007, cette règle est en train de s'imposer dans toute Europe. La règle DGUV 112-191 réglemente l'utilisation de semelles intérieures orthopédiques dans le milieu du travail. En effet, toute modification apportée aux chaussures de sécurité, par exemple le changement de la première de propreté fournie avec la chaussure par le fabricant, est proscrite par la norme CE. **Toute modification faite à la chaussure de sécurité entraîne une non-conformité à la norme EN ISO 20345:2011 et, en cas d'accident, l'utilisateur ne sera plus protégé par son assurance-accidents.**

MTS vous apporte maintenant une solution. Nous avons choisi de nous associer à un spécialiste de l'orthopédie allemand VAUPEL à l'avant-garde dans la fabrication de premières de propreté orthopédiques. Les travailleurs ayant besoin d'une première de propreté orthopédique, liée à la correction de malformations du pied ou autres troubles de la marche, dans leurs chaussures de sécurité, pourront désormais procéder à ce remplacement en toute sécurité, sans perdre la garantie liée à la certification CE.

En utilisant les semelles intérieures orthopédiques personnalisées VAUPEL, les chaussures MTS seront toujours garanties à la norme CE. Tous les modèles de la gamme TECH ont été testés avec la première de propreté orthopédique VAUPEL, par un organisme indépendant, le CTC, qui atteste que ces chaussures répondent aux exigences de la norme EN ISO 20345:2011 avec cette première orthopédique spécifique.


Pour toute information concernant ces semelles orthopédiques : www.vaupel-online.de

*Do you know the DGUV 112-191 regulation? Born in Germany in 2007, this regulation is gradually imposed in whole Europe. The DGUV 112-191 regulates the use of Orthopedic insoles in the workplace. Indeed, any modification on safety shoes, for example the change of the original insole provided inside the footwear by the manufacturer, is prohibited by the CE standard. **Any change made to safety footwear causes a non-compliance to the standard ISO 20345:2011 and, in case of accident, the wearer will no longer be protected by his accident insurance.***

MTS now brings you a solution. We have chosen to make a partnership with an orthopedic specialist, VAUPEL Orthopédie-Technik GmbH, a German company at the forefront in the manufacture of Orthopedic insoles. Workers needing an Orthopedic insole in their safety shoes, related to the correction of deformities of the foot or walking troubles, will now be able to proceed with this replacement safely, without losing the guarantee related to the CE certification.

By using Orthopedic insoles VAUPEL, MTS shoes will always have CE guarantee. All TECH models have been tested with the orthopedic insole VAUPEL, by a notified body, the CTC, which attests that these shoes meet the requirements of the standard EN ISO 20345:2011 with this specific orthopedic insole.

For more information about this orthopedic insole: www.vaupel-online.de

**USAGE: INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR**

Idéal: logistique, service, magasinage, transports, industries.

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE

Ideal for: logistics, services, warehouses, transport, industry.

**LA PERFORMANCE À VOS PIEDS
PERFORMANCE AT YOUR FEET**

Une ligne sport dessinée en exclusivité par MTS : le design et les coloris uniques des modèles My Energy combinent recherche esthétique, ergonomie et efficacité technologique. Résultat : un look ultra-performant et des matières hi-tech, inspirés du sport de haut niveau pour évoluer en toute sécurité.

A sports line designed exclusively by MTS: the unique design and colours of My Energy models combine aesthetics research, ergonomics and technological efficiency. As a result: a high-performance look and high-tech materials, inspired by high-level sports.

**LES PLUS DE LA GAMME :**

- Ajustement parfait et automatique grâce au système exclusif anti-torsion TPU ENERGY®
- Forme ergonomique : génération baskets, facilite le mouvement naturel du pied
- Effet chausson : doublure nouvelle combinaison CoolMax® + Poromax® et première de propreté revêtement CoolMax®
- Matières techniques, respirantes et hydrofuges, mailles 3D, issues de la technologie du sport
- Légèreté et flexibilité : 100 % Composite
- Semelle injectée PU/TPU Extrem 4® : confort à toute épreuve, résistance à la glisse maximale et stabilisation du pied
- Amortissement ultra doux, grâce à un coussin d'air
- Semelle couche PU deux couleurs effet « nuage » : chaque paire est unique
- Système de laçage rapide « Speed Lacing »
- Metal Free : sans aucune partie métallique
- Look sportif et innovant

ADVANTAGES OF THE RANGE:

- Perfect fit and automatic adjustment thanks to the exclusive anti-twist TPU ENERGY® system
- Ergonomic shape: sports shoe generation, eases the natural movement of the foot
- Slipper feeling: new combination of CoolMax® + Poromax® lining, insole lined with CoolMax®
- Technical materials, breathable and water resistant, Mesh 3D, high-level sport technology
- Lightweight and flexible: 100% Composite
- Injected outsole PU/TPU EXTREM 4®: foolproof comfort, extreme slip resistance and foot stabilizer
- Ultra soft cushioning, thanks to an air cushion
- Two colored PU sole layer « cloud » effect: every pair is unique
- « Speed Lacing » quick fastening system
- Metal Free: no metal parts
- Sporty and innovative design



TPU ENERGY[®]




Première de propreté high-tech
« effet chausson »
High-tech insole "Slipper feeling"

Semelle injectée PU/TPU
PU/TPU injected outsole
4 densities Extrem 4[®] technology



- ❶ Système anti-torsion de la cheville en TPU, densité 1.3
Ankle anti-twist system in TPU, density 1.3
- ❷ Inserts en TPU absorbeurs de chocs, densité 0.4
Shock absorber TPU inserts, density 0.4
- ❸ Couche confort en PU, deux couleurs effet «nuage» : exclusivité esthétique MTS, densité 0.5
Comfort layer in PU, two colors «cloud» effect: exclusive design MTS, density 0.5
- ❹ Couche usure en TPU, densité 1.0
Wear layer in TPU, density 1.0
- ❺ Bride contrefoot « accordéon » auto-ajustable : épouse parfaitement la forme du talon.
Self-adjusting stiffener wrinkled loop: fits perfectly the form of the heel

COOL MAX[®]



Speed Lacing
Speed Lacing



FLEX SYSTEM
MTS



AIR-FLEX-LIGHT
INTEGRAL
MTS

AIR SYSTEM
MTS

Semelle Composite
antiperforation
Composite mid-sole

Embout Composite
Composite toe cap

SPIDER ENERGY

FLEX S1P RÉF. : 49912

Tige / Upper	Matériau RPU concept sans coutures + Mesh 3D aéré / RPU material concept without stitching + breathable Mesh 3D
Doublure / Lining	CoolMax® et Poromax® / CoolMax® and Poromax®
Languette / Tongue	Languette matelassée en Mesh 3D aéré doublée CoolMax® / Padded tongue in breathable Mesh 3D, CoolMax® lining
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU haute densité avec absorbeur de chocs en Poron® revêtement CoolMax® / High density PU foam with shock absorber in Poron®, CoolMax® lining
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4® / PU/TPU EXTREM 4®
Pointures / Sizes	38-47 / 5-12
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**BLACK ENERGY**

FLEX S3 RÉF. : 49903

Tige / Upper	Vachette fleur nubuck foulonné hydrofuge / Water resistant cow drumming nubuck full leather
Doublure / Lining	CoolMax® et Poromax® / CoolMax® and Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche matelassé en Cordura® doublé CoolMax® et Poromax® / Bellows padded tongue in Cordura®, CoolMax® and Poromax® lining
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU haute densité avec absorbeur de chocs en Poron® revêtement CoolMax® / High density PU foam with shock absorber in Poron®, CoolMax® lining
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4® / PU/TPU EXTREM 4®
Pointures / Sizes	38-47 / 5-12
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**LAGON ENERGY**

FLEX S3 RÉF. : 49906

Tige / Upper	Vachette fleur nubuck foulonné hydrofuge / Water resistant cow drumming nubuck full leather
Doublure / Lining	CoolMax® et Poromax® / CoolMax® and Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche matelassé en Cordura® doublé CoolMax® + Poromax® / Bellows padded tongue in Cordura®, CoolMax® + Poromax® lining
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU haute densité avec absorbeur de chocs en Poron® revêtement CoolMax® / High density PU foam with shock absorber in Poron®, CoolMax® lining
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4® / PU/TPU EXTREM 4®
Pointures / Sizes	38-47 / 5-12
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC







USAGE : EXTÉRIEUR

Idéal : BTP, forages et industries pétrolières, travaux grand froid, industrie forestière, agriculture et environnement.

SUITABLE FOR: OUTDOOR USE

Ideal for: Construction and civil engineering, oil drilling and related industries, work in cold climates, forestry, agriculture and the environment.



OUTDOOR 100 % COMPOSITE OUTDOOR 100 % COMPOSITE

Une gamme spécialement construite pour les travaux « lourds » à l'extérieur nécessitant robustesse et protection maximale. Souple, légers, confortables et très solides, les modèles offrent une grande résistance à toutes les intempéries et assurent une protection efficace contre le froid et l'humidité. Les cuirs pleine fleur hydrofuges, pouvant aller jusqu'à 4 ou 7 heures et sélectionnés exclusivement en Europe, sont un gage de qualité et de durabilité.

A range specially designed for “heavy” outdoor work requiring robustness and enhanced protection. Soft, light, comfortable and extremely strong, these models are highly resistant to all bad weather and provide effective protection against cold and damp. Full grain leathers, waterproof for up to 4 or 7 hours and selected exclusively in Europe.

+

LES PLUS DE LA GAMME :


- Semelle tout terrain HI-CI dotée de larges crampons offrant une stabilité exceptionnelle sur les sols glissants, la boue et le gel
- Semelle injectée PU/TPU multi-densités EXTREM 4
- Solidité à toute épreuve : matériaux de qualité supérieure
- Overcap en TPU
- Renfort talon en TPU
- Légereté et flexibilité : 100 % composite
- Doublures en Poromax®, Cambrelle®, DFD®, Sympatex®, fourrure synthétique, membranes Thinsulate® et On Tex® assurent une isolation thermique optimale, véritables barrières anti-froid
- Véritable Cordura® : tissu qui garantit une grande résistance au déchirement, et à la fois imperméable et respirant

ADVANTAGES OF THE RANGE:

- All-terrain HI-CI sole with heavy crampon pattern offering exceptional stability on slippery ground, mud and ice
- EXTREM 4 multi-density injected PU/TPU sole
- Stands up to any challenge: high quality materials
- TPU overcap
- TPU heel reinforcement
- Lightweight and flexible: 100% composite
- Poromax®, Cambrelle®, DFD®, Sympatex®, synthetic fur linings, Thinsulate® and On Tex® membranes, provide optimum thermal insulation, real barriers against the cold
- Real Cordura®: fabric ensuring high resistance to tearing, both waterproof and breathable



Concept **EXTREM4**, semelle 4 densités / Quad-density sole design



Première anatomique
en mousse PU «Soft Touch»
PU foam "Soft Touch"
anatomical insole



OVER-CAP

Bout renforcé en TPU : grande résistance à l'abrasion et aux chocs
TPU protection: high abrasion and shock resistance



RENFORT TALON HEEL REINFORCEMENT

En matériau TPU indestructible, il permet de se déchausser rapidement et évite l'usure au niveau du talon
Indestructible TPU material, facilitates fast boot removal and prevents daily wear and tear



M-CLIMBER**ARCES**

FLEX S3 RÉF.: 16504

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge et microfibre enduite PU / Water resistant full smooth Nubuck leather and PU coated microfiber
Doublure / Lining	Artico® à l'avant pied / Artico® in the foot front
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4® / PU/TPU EXTREM 4®
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Non doublé sur les quartiers, idéal pour l'été, fourniture d'une seconde paire de lacets noirs / Unlined on the quarters, special for summer, supply of a second pair of laces black color

**ASPET**

FLEX S3 RÉF.: 16061

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge / Water resistant full smooth Nubuck leather
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4® / PU/TPU EXTREM 4®
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Sans coutures latérales / Without lateral stitching

**ASPIN**

FLEX S3 RÉF.: 16151

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge / Water resistant full smooth Nubuck leather
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4® / PU/TPU EXTREM 4®
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Sans coutures latérales / Without lateral stitching



ATLAS OVERCAP

FLEX S3 RÉF.: 16153

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Poromax® / Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	Cuir fleur matelassé / Padded full leather
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Renfort talon en cuir PU anti-abrasion / Reinforced at the heel with PU abrasion resistant leather



EXTREM 4

POROMAX

Thermo-Fex Treatment

**AUBISQUE**

FLEX S3 RÉF.: 16503

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge et microfibre enduite PU / Water resistant full smooth Nubuck leather and PU coated microfiber
Doublure / Lining	Artico® à l'avant pied / Artico® in the foot front
Languette / Tongue	Languette matelassé / Padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	Vachette pleine fleur Nubuck souple / Full smooth Nubuck leather
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Non doublé sur les quartiers, idéal pour l'été, fourniture d'une seconde paire de lacets noirs / Unlined on the quarters, special for summer, supply of a second pair of laces black color



ARTICO®

ARTICO

**GALIBIER**

FLEX S3 RÉF.: 16502

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	On Steam® matelassé / Padded On Steam®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Renfort talon en microfibre PU anti-abrasion / Reinforced at the heel with PU abrasion resistant microfibre



ARTICO®

ARTICO



M-CLIMBER**ISERAN**

FLEX S3 RÉF.: 16149

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge / Water resistant full smooth Nubuck leather
Doublure / Lining	Membrane imperméable On Tex Kenzo®, intégrale effet chausson / Waterproof On Tex Kenzo® membrane
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	On Steam® matelassé / Padded On Steam®
Plaque antiperforation / Midssole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Bout renforcé en microfibre induction PU, coutures invisibles et étanches / Overcap in PU coated microfiber, waterproof and invisible stitching

**IZOARD**

FLEX S3 RÉF.: 16150

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge / Water resistant full smooth Nubuck leather
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	On Steam® matelassé / Padded On Steam®
Plaque antiperforation / Midssole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Sans coutures latérales / Without lateral stitching

**ORNON**

FLEX S3 RÉF.: 16152

Tige / Upper	Toile Cordura® et microfibre velours hydrofuges / Water resistant Cordura® fabric and suede microfiber
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	Matériau Mesh 3D matelassé / Padded Mesh 3D material
Plaque antiperforation / Midssole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Toile Cordura® respirante, idéal pour l'été / Breathable Cordura® fabric, special for summer



M-CLIMBER**SANSA**

FLEX S3 RÉF.: 16701

Tige / Upper	Toile Cordura® et microfibre velours hydrofuges / Water resistant Cordura® fabric and suede microfiber
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	Matériau Mesh 3D matelassé / Padded Mesh 3D material
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Toile Cordura® respirante, idéal pour l'été / Breathable Cordura® fabric, special for summer

**SOULOR**

FLEX S3 RÉF.: 16505

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple et matériau résistant à l'abrasion hydrofuges / Water resistant full smooth Nubuck leather and abrasion resistant material
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	On Steam® matelassé / Padded On Steam®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Grande résistance à la pénétration d'eau, fourniture d'une seconde paire de lacets orange / High resistance to water penetration, supply of a second pair of laces orange color

**TOURMALET**

FLEX S3 RÉF.: 16060

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge / Water resistant full smooth Nubuck leather
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	Matériau de synthèse matelassé / Padded synthetic material
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Sans coutures latérales / Without lateral stitching



M-CLIMBER**TOSSA**

FLEX S3 RÉF.: 16507

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge / Water resistant full smooth Nubuck leather
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	On Steam® matelassé / Padded On Steam®
Plaque antiperforation / Midssole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Chaussage rapide et facile, maintine de la cheville / Fast and easy boot pull-on and ankle support

**PUYMORENS**

FLEX S3 RÉF.: 16506

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge / Water resistant full smooth Nubuck leather
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Protège malléoles / Ankle Protection	On Steam® matelassé / Padded On Steam®
Plaque antiperforation / Midssole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Chaussage rapide et facile, maintine de la cheville / Fast and easy boot pull-on and ankle support

**DAVIS**

FLEX S3 RÉF.: 16110

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full leather and Cordura®
Doublure / Lining	Cambrelle® / Cambrelle®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir fleur matelassé / Padded full leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midssole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



M-CLIMBER**TAURUS**

FLEX S3 RÉF.: 16113

Tige / Upper	Cuir vachette pleine fleur hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant cow full leather and Cordura®
Doublure / Lining	Fourrure synthétique grise / Grey synthetic fur
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir fleur matelassé / Padded full leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Doublée fourrure / Winter lining

**TAURUS OVERCAP**

FLEX S3 RÉF.: 16111

Tige / Upper	Cuir vachette pleine fleur hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant cow full leather and Cordura®
Doublure / Lining	Fourrure synthétique grise / Grey synthetic fur
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir fleur matelassé / Padded full leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Doublée fourrure / Winter lining

**KINLEY OVERCAP**

FLEX S3 RÉF.: 16104

Tige / Upper	Cuir vachette pleine fleur hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant cow full leather and Cordura®
Doublure / Lining	DFD® et membrane Thinsulate® / DFD® and Thinsulate® membrane
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir croupon graissé matelassé / Padded supple leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Fermeture éclair sur le côté et renforcement du talon en TPU / Fastening with zip on the side and heel reinforcement in TPU



RIGI

FLEX S3 RÉF.: 16034

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Deux tirants pour faciliter le chaussage / Two boot loops for easy and fast pull-on

**KILI**

FLEX S3 RÉF.: 16130

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge 4 heures / 4 hours water resistant full supple nubuck leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Deux tirants pour faciliter le chaussage / Two boot loops for easy and fast pull-on

**CARLIT**

FLEX S3 RÉF.: 16131

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge 4 heures / 4 hours water resistant full supple nubuck leather
Doublure / Lining	Fourrure synthétique grise / Grey synthetic fur
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Doublée fourrure / Winter lining



M-CLIMBER**PAMIR OVERCAP**

FLEX S3 RÉF.: 16136

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Deux tirants pour faciliter le chaussage / Two boot loops for easy and fast pull-on

**JURA OVERCAP**

FLEX S3 RÉF.: 16135

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Fourrure synthétique grise / Grey synthetic fur
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Deux tirants pour faciliter le chaussage / Two boot loops for easy and fast pull-on

**ANETO OVERCAP**

FLEX S3 RÉF.: 16137

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge 4 heures / 4 hours water resistant full supple nubuck leather
Doublure / Lining	Poromax® / Poromax®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

Deux poignées tire-bottes pour faciliter le chaussage et renforcement du talon en TPU /
Two handles for easy and fast pull-on and heel reinforcement in TPU

KSEНИЯ

FLEX S3 RÉF.: 16058

Tige / Upper	Cuir pleine fleur lisse hydrofuge 4 heures / 4 hours water resistant full smooth leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Cuir de qualité supérieure, très résistant aux hydrocarbures / Oil resistant high quality leather

**VIKING**

FLEX S3 RÉF.: 16020

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge 4 heures / 4 hours water resistant full supple nubuck leather
Doublure / Lining	Fourrure synthétique blanche / White synthetic fur
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Doublée fourrure / Winter lining



POLAR OVERCAP

FLEX S3 RÉF.: 16141

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge 7 heures / Water resistant full leather for 7 hours
Doublure / Lining	Spéciale «grand froid», hydrofuge et isolante Sympatex® + Primaloft® / Special for very cold temperatures, waterproof and insulated Sympatex® + Primaloft®
Languette / Tongue	Soufflet étanche en cuir pleine fleur et matelassé / Bellows padded tongue in full leather
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir pleine fleur matelassé / Padded full leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Feutre et mousse sur film aluminisé, haute isolation thermique / Felt and foam on aluminized film, high thermal insulation
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Botte spéciale «grand froid» jusqu'à -40°C / Special boot for very cold conditions until -40°C



Fermeture éclair sur le côté / Fastening with zip on the side

**ICEBERG OVERCAP**

FLEX S3 RÉF.: 16140

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge 7 heures / Water resistant full leather for 7 hours
Doublure / Lining	DFD® et membrane Thinsulate® / DFD® and Thinsulate® membrane
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Feutre et mousse sur film aluminisé, haute isolation thermique / Felt and foam on aluminized film, high thermal insulation
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Botte spéciale «grand froid» jusqu'à -40°C / Special boot for very cold conditions until -40°C



Deux poignées tire-bottes pour faciliter le chaussage / Two handles for easy and fast pull-on



Renforcement du talon en TPU / Heel reinforcement in TPU



**USAGE : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR**

Idéal : magasins, usines, ateliers, BTP, carreleurs, transporteurs...

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE

Ideal for: warehouses, factories, workshops, construction and civil engineering, tilers, lorry drivers...

**L'ADHÉRENCE EN TOUTES SITUATIONS
GRIP IN ALL SITUATIONS**

Avec un design innovant, un choix de matériaux de qualité et une semelle injectée PU/TPU, cette gamme de chaussures spécialement conçue pour répondre aux besoins de polyvalence, joue la carte de la séduction.

À la fois technique car 100 % composite et esthétique grâce à une finition soignée, cette gamme propose également des versions avec Overcap, bout renforcé en TPU indestructible, particulièrement recommandées pour les travaux nécessitant de longues stations à genoux.

With an innovative design, selected high quality materials and an injected PU/TPU sole, this range of shoes is specially designed to meet multi-purpose requirements and to have customer appeal.

Both technical, being 100% composite, and featuring a neat attractive finish, this range also offers versions with the Overcap, reinforced toecap made of indestructible TPU; they are particularly recommended for work where a lot of time is spent on the knees.

⊕ LES PLUS DE LA GAMME :

- Semelle injectée PU/TPU multi-densités EXTREM 4
- Cramponnage mixte intérieur/extérieur, crampons autonettoyants
- Designs innovants : semelle 4 couleurs et nouveaux matériaux techniques
- Doublure Poromax® : haute capacité d'absorption et de désorption, isolation thermique, procure une sensation de toucher frais et sec
- Overcap en TPU
- Metal Free : sans aucune partie métallique


**ADVANTAGES OF THE RANGE:**

- EXTREM 4 multi-density injected PU/TPU sole
- Combined, self-cleaning inner/outer crampons
- Innovative design: 4 colour sole and new technical materials
- Poromax® lining: high absorptive and desorptive capacity with thermal insulation provides a cool and dry feel
- TPU overcap
- Metal Free: made with no metal parts





Concept **EXTREM4**, semelle 4 densités / Quad-density sole design



Première anatomique
 en mousse PU
 «Soft Touch»
 PU foam "Soft Touch"
 anatomical insole

OVER-CAP

Bout renforcé en TPU : grande résistance
 à l'abrasion et aux chocs
 TPU protection: high abrasion and shock resistance



Poromax®
 THINWALL TECHNOLOGY



CONDOR OVERCAP

FLEX S3 RÉF. : 41174

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Poromax® / Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Renfort talon en cuir PU anti-abrasion / Reinforced at the heel with PU abrasion resistant leather

**EXTREM 4,
OVER-CAP****Poromax**
THINNY-FIX TREATMENT**FALCON OVERCAP**

FLEX S3 RÉF. : 41175

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Poromax® / Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Matériau de synthèse PU matelassé / Padded synthetic PU material
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC




Renfort talon en cuir PU anti-abrasion / Reinforced at the heel with PU abrasion resistant leather

**EXTREM 4,
OVER-CAP****Poromax**
THINNY-FIX TREATMENT**VOLGA OVERCAP**

FLEX S3 RÉF. : 41176

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Fourrure synthétique grise / Grey synthetic fur
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Matériau de synthèse PU matelassé / Padded synthetic PU material
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/TPU EXTREM 4 / PU/TPU EXTREM 4
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Fourrure très chaude, entière jusqu'à l'avant-pied / Very warm winter lining, complete up to the toes

**EXTREM 4,
OVER-CAP****Poromax**
THINNY-FIX TREATMENT



**USAGE : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR**

Idéal : logistique, entrepôts, magasins, sociétés de service...

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE

Ideal for: logistics, warehouses, stores, service companies...

**UN BOND EN AVANT DANS LA SOUPLESSE ET LA LÉGÈRETÉ !****A LEAP FORWARD IN FLEXIBILITY AND LIGHTNESS!**

Cette gamme intègre les trois innovations **Soft System[®]**: le coussin « **Air Impulse** » au niveau du talon qui amortit les chocs, la « **Flex Zone** » pour un déroulé du pied libéré et le concept « **Free Walk** », pour des chaussures poids plume.

Vous l'avez compris, ces chaussures technologiques sont étudiées pour les « pros » qui marchent intensément en milieu « propre », en intérieur comme en extérieur. La forme innovante a été conçue en collaboration avec un podologue afin de garantir un chaussant au confort optimum, jamais égalé !

*This range integrates the three innovations **Soft System[®]**: the cushion “**Air Impulse**” shock absorber at the heel, the “**Flex Zone**” to smooth the bending at the front of the foot and the “**Free Walk**” concept for an exceptional lightness.*

You guessed it; these technological shoes are investigated for the professionals who walk intensely in “clean” areas, indoor and outdoor. The innovative shape was designed in collaboration with a chiropodist to guarantee a fit to the optimum, for a comfort never reached before!

 **LES PLUS DE LA GAMME :**

- Semelle injectée PU double densité ultralégère HI-CL
- Cramponnage antidérapant SRC, adhérence totale
- Matériaux très respirants et ultra légers (microfibres, mailles 3D...)
- Technologie SOFT SYSTEM[®]
- Metal Free : sans aucune partie métallique 
- Légereté et flexibilité : 100 % composite
- Forme ergonomique pour un très grand confort
- Un look innovant, fun et sportif
- Trois modèles spécialement étudiés pour les femmes
- Poids plume : 425 g par pied !

ADVANTAGES OF THE RANGE:

- Dual density injected PU outsole, ultralight and HI-CL
- Slip resistance capacity SRC, total grip
- Very breathable and ultra light materials (Microfibers, mesh 3D...)
- Technology SOFT SYSTEM[®]
- Metal Free: made with no metal parts 
- Lightweight and flexible: 100% composite
- Ergonomic shape for a great comfort
- Innovative look, fun and sporty
- Three models only for women
- Ultra light: 425 g per foot!



Un déroulé du pied souple et confortable, idéal pour la marche intensive

A flexion of the foot soft and comfortable, perfect for intensive walking.



SOFT SYSTEM



L'amorti et la protection contre les chocs avec le coussin d'air

The cushioning and protection against shocks with air cushion

Une légèreté exceptionnelle de 425 g !
An exceptional lightness of 425 g!



Première anatomique en mousse PU «Soft Touch»
PU foam "Soft Touch" anatomical insole



Semelle PU bi-densité ultra-légère Soft System®
Ultra-light PU double density outsole Soft System®

Doublure aérée
Ventilated lining



Semelle Composite antiperforation
Composite mid-sole

Embout Composite
Composite toe cap

JET

FLEX S1P RÉF.: 45819

Tige / Upper	Cuir velours et microfibre perforée / Suede leather and perforated microfibre
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Fermeture par bride Velcro ajustable / Adjustable Velcro fastener

**MUSTANG**

S1/FLEX S1P RÉF.: 45813/45814

Tige / Upper	Cuir velours et maille 3D / Suede leather and 3D type material
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / DGUV 112-191

Disponible à partir du 35 / Available from size 2



M-SOFT**TORNADO**

FLEX S3 RÉF.: 45818

Tige / Upper	Cuir vachette pleine fleur nubuck hydrofuge / Water resistant cow full nubuck leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Matériau Dry-Tek® perforé matelassé / Padded and perforated Dry-Tek® material
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Fermeture par bride Velcro ajustable / Adjustable Velcro fastener

**CESNA**

FLEX S3 RÉF.: 45817

Tige / Upper	Microfibre et croupon velours hydrofuges / Water resistant microfibre and supple leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Bande rétro-réfléchissante sur les quartiers / Reflective strip on the sides

**CURTIS**

FLEX S3 RÉF.: 45810

Tige / Upper	Croupon velours hydrofuge et microfibre enduite PU / Water resistant suede leather and PU microfibre
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet en toile Cordura® matelassée / Padded bellows tongue in Cordura®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / DGUV 112-191



Bande rétro-réfléchissante sur les quartiers / Reflective strip on the sides



M-SOFT**VICKERS**

FLEX S3 RÉF. : 45811

Tige / Upper	Croupon velours hydrofuge et microfibre enduite PU / Water resistant suede leather and PU microfibre
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet en toile Cordura® matelassée / Padded bellows tongue in Cordura®
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir nubuck gras matelassé / Padded nubuck leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / DGUV 112-191



Bande rétro-réfléchissante sur les quartiers / Reflective strip on the sides

**FARMAN**

FLEX S3 RÉF. : 45807

Tige / Upper	Microfibre et croupon velours hydrofuges / Water resistant microfibre and supple leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / Padded Cordura®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Bande rétro-réfléchissante sur les quartiers / Reflective strip on the sides

**M'SOFT™ SWIFT**

FLEX S3 RÉF. : 45841

Tige / Upper	Toile Ondura® hydrofuge, respirante et déperlante et microfibre / Ondura® material water-repellent, water resistant and breathable and microfibre
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Insert rétro-réfléchissant sur quartier / Reflective strip on the side



Poids plume : moins de 500 g ! / Less than 500 grams!



M-SOFT**M'SOFT™ ELFIE**

FLEX S3 RÉF.: 45843

Tige / Upper	Toile Ondura® hydrofuge, respirante et déperlante et microfibre / <i>Ondura® material water-repellent, water resistant and breathable and microfibre</i>
Doublure / Lining	Intégrale On Steam® effet chausson / <i>Full On Steam® slipper feeling</i>
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / <i>Bellows padded tongue</i>
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / <i>Composite 200 joules Light System®</i>
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / <i>Composite Flex System®</i>
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / <i>Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic</i>
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / <i>PU 2D SOFT SYSTEM®</i>
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

Insert rétro-réfléchissant sur quartier / *Reflective strip on the side*Modèle spécial pour femmes / *Special model for women*Poids plume : moins de 500 g ! / *Less than 500 grams!***AURELIE**

FLEX S3 RÉF.: 46805

Tige / Upper	Croupon velours hydrofuge et toile Cordura® / <i>Water resistant suede leather and Cordura®</i>
Doublure / Lining	Air System® / <i>Air System®</i>
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en Cordura® / <i>Cordura® bellows padded tongue</i>
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / <i>Composite 200 joules Light System®</i>
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / <i>Composite Flex System®</i>
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / <i>Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic</i>
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / <i>PU 2D SOFT SYSTEM®</i>
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

Modèle spécial pour femmes / *Special model for women***LUCIE**

FLEX S3 RÉF.: 46807

Tige / Upper	Croupon velours hydrofuge et toile Cordura® / <i>Water resistant suede leather and Cordura®</i>
Doublure / Lining	Air System® / <i>Air System®</i>
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en Cordura® / <i>Cordura® bellows padded tongue</i>
Protège malléoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / <i>Padded Cordura®</i>
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / <i>Composite 200 joules Light System®</i>
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / <i>Composite Flex System®</i>
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / <i>Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic</i>
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / <i>PU 2D SOFT SYSTEM®</i>
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

Modèle spécial pour femmes / *Special model for women*

M-SOFT**JET ESD**

S1 RÉF.: 45834

Tige / Upper	Cuir velours et microfibre perforée / Suede leather and perforated microfibre
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée avec traitements antibactérien et antistatique ESD / Thermoformed foam with antibacterial and ESD antistatic treatments
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 Class 1



Fermeture par bride Velcro ajustable / Adjustable Velcro fastener

**AIRSPEED ESD**

S1 RÉF.: 45827

Tige / Upper	Microfibre aspect velours perforée / Perforated microfibre suede leather aspect
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée avec traitements antibactérien et antistatique ESD / Thermoformed foam with antibacterial and ESD antistatic treatments
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 Class 1



Passepoil rétro-réfléchissant au talon / Reflective strip at the heel

**JAGUAR ESD**

S1/FLEX S1P RÉF.: 45837/45838

Tige / Upper	Microfibre aspect velours et microfibre perforée / Suede leather aspect microfibre and perforated microfibre
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée avec traitements antibactérien et antistatique ESD / Thermoformed foam with antibacterial and ESD antistatic treatments
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 Class 1



Tirette au talon pour faciliter le chaussage / Fabric loop at the heel for easy and fast pull-on



M-SOFT**MUSTANG ESD**

S1 RÉF.: 45833

Tige / Upper	Cuir velours et maille 3D / Suede leather and 3D type material
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée avec traitements antibactérien et antistatique ESD / Thermoformed foam with antibacterial and ESD antistatic treatments
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 Class 1

**CURTIS ESD**

FLEX S3 RÉF.: 45803

Tige / Upper	Croupon velours hydrofuge et microfibre induction PU / Water resistant suede leather and PU microfibre
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée avec traitements antibactérien et antistatique ESD / Thermoformed foam with antibacterial and ESD antistatic treatments
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3

**VICKERS ESD**

FLEX S3 RÉF.: 45831

Tige / Upper	Croupon velours hydrofuge et microfibre induction PU / Water resistant suede leather and PU microfibre
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir nubuck gras matelassé / Padded nubuck leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée avec traitements antibactérien et antistatique ESD / Thermoformed foam with antibacterial and ESD antistatic treatments
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3



Insert rétro-réfléchissant sur les quartiers / Reflective strip on the sidesheel



Tech //

USAGE : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Idéal : Construction et Travaux Publics / Industrie légère / Logistique, Transports, Services / High-Tech, Automobile / Artisanat

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE

Construction & Public Works / Finishing & Infrastructure / Logistics & Transport, Services / High-Tech & Automotive / Handworkers, Craftsmanship



ESSAYEZ LA DIFFÉRENCE FEET THE DIFFERENCE!

Testée et approuvée, depuis sa conception, par de nombreux utilisateurs de chaussures de sécurité en Europe, TECH est une gamme complète, destinée à un grand nombre d'applications dans le secteur de l'industrie au sens large, pour tous travaux en intérieur/extérieur. Ces modèles combinent un design moderne, non traditionnel, affiné, et des technologies innovantes. Sans oublier la légèreté, la flexibilité et un confort exceptionnel, démontré par des tests de marche réalisés un laboratoire indépendant. Tous les modèles sont certifiés aux normes ESD (Décharge d'Électricité Statique) et DGUV 112-191 (semelles orthopédiques). Ils bénéficient en prime d'un excellent rapport prix/durabilité.

Tested and approved, from its conception, by many safety shoes wearers in Europe, TECH is a complete range, intended for a large number of uses in the industrial sector, for all indoor and outdoor works. These models combine a modern, non-traditional, slimming design, and innovative technologies. Without forgetting the lightness, the flexibility and an exceptional comfort, attested by walking tests carried out by an independent laboratory. All models are certified to ESD (Electro Static Discharge) and to DGUV 112-191 (orthopedic insoles) standards. In addition, they offer an excellent price-durability ratio.

LES PLUS DE LA GAMME :

- Semelle PU 2D, grande surface portante au sol
- Cramponnage mixte industrie extérieur/extérieur
- Talon décroché, crampons en cambrure
- Nouveau système anti-torsion de la cheville et maintien du talon
- Overcap intégré en PU (effet pare-chocs)
- Design affiné à l'avant-pied
- Nouveaux matériaux dernière génération, plus performants
- Doublure intégrale jusqu'aux orteils, effet « chausson »
- Légèreté et flexibilité, moins de 600 g par pied !
- Nouvelle première de propreté ESD, conforme à la norme EN 61340-4-3
- Conforme à la norme DGUV 112-191 (semelles orthopédiques)
- Confort exceptionnel, démontré scientifiquement.

ADVANTAGES OF THE RANGE:

- PU dual density outsole, total grip
- Multi-purpose cleated indoor/outdoor outsole
- Well defined heel, cleated arch
- New ankle anti-twist system
- Built-in PU Overcap
- Slimming design on the forefoot
- New improved high performance materials
- Full lining up to the toes, «slipper» feeling
- Lightness & Flexibility, less than 600 grams per foot!
- New thermoformed full insole ESD, conforms to EN 61340-4-3 standard
- Conforms to DGUV 112-191 standard (orthopedic insoles)
- Exceptional comfort, scientifically demonstrated



ARTICO®

DOUBLURE HEEL REINFORCEMENT

Doublure dernière génération, intégrale jusqu'aux orteils, effet « chausson »

Full lining at the cutting edge of technology, up to the toes, slipper feeling



Semelle TECH SOLE® PU 2D, grande stabilité
Outsole TECH SOLE® PU 2D, total grip



OVER-CAP

Overcap intégré en PU, effet pare-chocs :
Résistance à l'abrasion et aux impacts

*Built-in Pu Overcap in the front;
high abrasion and shock resistance*



Moins de 600 g par pied !
Less than 600 grams per foot!



NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ FRESH TECH® NEW INSOLE FRESH TECH®

Thermoformée, mousse bi-densité,
charbon actif

*New insole FRESH TECH® thermoformed,
in active Carbone dual density foam*



TECH ACCESS

FLEX S3 RÉF.: 70107

Tige / Upper	Microfibre On Micro TD® hydrofuge / Water resistant On Micro TD® microfibre
Doublure / Lining	Intégrale Air System® effet chausson / Full Air System® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midssole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-49 / 2-14
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Microfibre résistante aux produits chimiques et aux projections de soudure (EN ISO 20349/2011) /
Microfibre resistant to chemicals and to iron and aluminum metal splashes (EN ISO 20349/11)

**TECH TOTAL**

FLEX S3 RÉF.: 70109

Tige / Upper	Microfibre On Micro TD® hydrofuge / Water resistant On Micro TD® microfibre
Doublure / Lining	Intégrale Air System® effet chausson / Full Air System® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	On Steam® matelassé / Padded On Steam®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midssole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-49 / 2-14
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Microfibre résistante aux produits chimiques et aux projections de soudure (EN ISO 20349/2011) /
Microfibre resistant to chemicals and to iron and aluminum metal splashes (EN ISO 20349/11)

**TECH ALERT**

FLEX S1P RÉF.: 70717

Tige / Upper	Microfibre On Suede® et Mesh 3D Ozone® / On Suede® microfibre and 3D Mesh Ozone®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midssole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-49 / 2-14
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Insert rétro-réfléchissant sur quartier / Reflective strip on the side



TECH BIONIC

FLEX S1P RÉF. : 70810

Tige / Upper	Microfibre On Suede® perforée et toile Cordura® / Perforated On Suede® microfibre and Cordura®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Insert rétro-réfléchissant sur quartier / Reflective strip on the side

**TECH SONIC**

FLEX S1P RÉF. : 70811

Tige / Upper	Microfibre On Suede® perforée et toile Cordura® / Perforated On Suede® microfibre and Cordura®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / Padded Cordura®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Insert rétro-réfléchissant sur quartier / Reflective strip on the side

**TECH POWER**

FLEX S3 RÉF. : 70804

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full supple leather and Cordura®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / Padded Cordura®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Passepoil rétro-réfléchissant au talon / Reflective strip at the heel



TECH RUNNER

FLEX S3 RÉF.: 70805

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full supple leather and Cordura®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malleoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / Padded Cordura®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Passepoil rétro-réfléchissant au talon / Reflective strip at the heel

**TECH GRAVITY**

FLEX S3 RÉF.: 70704

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full supple leather and Cordura®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Passepoil rétro-réfléchissant au talon / Reflective strip at the heel

**TECH INFINY**

FLEX S3 RÉF.: 70705

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full supple leather and Cordura®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malleoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / Padded Cordura®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Passepoil rétro-réfléchissant au talon / Reflective strip at the heel



TECH ACTIV

FLEX S3 RÉF.: 70710

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full supple leather and Cordura®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Insert rétro-réfléchissant sur quartier / Reflective strip on the side

**TECH ULTIM**

FLEX S3 RÉF.: 70711

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full supple leather and Cordura®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / Padded Cordura®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Insert rétro-réfléchissant sur quartier / Reflective strip on the side

**TECH SCORE**

FLEX S3 RÉF.: 70720

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck hydrofuge / Water resistant full nubuck leather
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	On Steam® matelassé / Padded On Steam®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



TECH**TECH CONSTRUCTOR**

S3 RÉF.: 70114

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full supple leather and Cordura®
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malleoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / Padded Cordura®
Embout / Toe cap	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 Class 1 / DGUV 112-191



Bout renforcé en microfibre induction PU, coutures étanches /
Overcap in PU coated microfibre, waterproof stitching

**TECH FIELD**

FLEX S3 RÉF.: 70110

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge / Water resistant full supple leather
Doublure / Lining	Intégrale Kenzo® + membrane impérmeable On Tex® / Full Kenzo® + waterproof On Tex® membrane
Languette / Tongue	Soufflet hydrofuge et matelassé / Waterproof bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Membrane imperméable, certification WR (Water Resistant) /
Waterproof membrane, WR (Water Resistant) certification

**TECH SHIELD**

FLEX S3 RÉF.: 70111

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge / Water resistant full supple leather
Doublure / Lining	Intégrale Kenzo® + membrane impérmeable On Tex® / Full Kenzo® + waterproof On Tex® membrane
Languette / Tongue	Soufflet hydrofuge et matelassé / Waterproof bellows padded tongue
Protège malleoles / Ankle protection	On Steam® matelassé / Padded On Steam®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Membrane imperméable, certification WR (Water Resistant) /
Waterproof membrane, WR (Water Resistant) certification



TECH ADVANCE

FLEX S3 RÉF.: 70201

Tige / Upper	Microfibre On Micro TD® hydrofuge / Water resistant On Micro TD® microfiber
Doublure / Lining	Intégrale Poromax® effet chausson / Full Poromax® slipper feeling
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3:2001 / DGUV 112-191

**TECH UTOPIA**

FLEX S1P RÉF.: 70812

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé et toile Puntex® fluorescente / Full nubuck leather and fluorescent Puntex® fabric
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Toile Puntex® rétro-réfléchissante haute visibilité / Reflective Puntex® fabric for high visibility

**TECH SHADOW**

FLEX S1P RÉF.: 70813

Tige / Upper	Microfibre perforée et toile Puntex® fluorescente / Perforated microfiber and fluorescent Puntex® fabric
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Toile Puntex® rétro-réfléchissante haute visibilité / Reflective Puntex® fabric for high visibility



TECH**TECH CARBON**

FLEX S1P RÉF. : 70814

Tige / Upper	Microfibre perforée et toile Puntex® fluorescente / Perforated microfiber and fluorescent Puntex® fabric
Doublure / Lining	Intégrale Artico® effet chausson / Full Artico® slipper feeling
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Toile Puntex® matelassée / Padded Puntex® fabric
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Toile Puntex® rétro-réfléchissante haute visibilité / Reflective Puntex® fabric for high visibility

**TECH OCEAN**

FLEX S3 RÉF. : 70121

Tige / Upper	Cuir fleur grainé hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full leather and Cordura®
Doublure / Lining	Poromax® / Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Embout et arrière renforcés en microfibre enduite PU résistante à l'abrasion / Front and heel reinforced with PU coated abrasion resistant microfiber

**TECH PALLAS**

FLEX S3 RÉF. : 70122


Tige / Upper	Cuir fleur grainé hydrofuge et toile Cordura® / Water resistant full leather and Cordura®
Doublure / Lining	Poromax® / Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / Padded Cordura®
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191



Embout et arrière renforcés en microfibre enduite PU résistante à l'abrasion / Front and heel reinforced with PU coated abrasion resistant microfiber







UN APPEL DU PIED FIND YOUR FEET

Une gamme adaptée aux premiers besoins en matière de sécurité. Grâce à sa semelle en PU bi-densité spécifiquement dessinée dans l'axe du pied, son embout de protection extra large et ses pare-chocs avant/arrière, la gamme Start'up apporte confort et sécurité au meilleur prix.

A range designed to meet basic safety needs. The dual density PU sole, specially designed in perfect alignment with the axis of the foot, the extra wide toecap and the front/rear shock-absorbers mean the Start'up range offers comfort and safety at the best price.

USAGE : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Idéal : BTP, magasins, entrepôts, ateliers, transporteurs.

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE

Ideal for: Construction and civil engineering, stores, warehouses, workshops, lorry drivers.



LES PLUS DE LA GAMME :

- Très bon chaussant, respecte l'ergonomie du pied
- Doublure Air system® offrant une grande résistance à l'abrasion, grande capacité d'absorption, traitement antibactérien
- Languette ou soufflet étanches matelassés
- Embout acier extra large 200 joules
- Semelle pare-chocs avant/arrière
- Crampons autonettoyants
- Grande surface portante de la semelle, très bonne adhérence
- Pointures du 35 au 48

ADVANTAGES OF THE RANGE:

- A very good fit to match the ergonomics of the foot
- Air System® lining offering good abrasion resistance, high absorptive capacity and antibacterial treatment
- Padded waterproof tongue or bellows
- Extra wide 200 joules steel toecap
- Front/rear shock-absorber sole
- Self-cleaning crampons
- Large weight-bearing sole area, excellent grip
- Sizes from 35 to 48



Doublure aérée
Ventilated lining



Pare-chocs avant/arrière
Front and back bumpers



Semelle PU bi-densité,
ultra légère
Ultra-light PU double
density sole



Première de propreté très absorbante
et résistante à l'abrasion
Abrasion resistant and highly
absorbent insole

SPEED UP

S2/S3 RÉF.: 07163

Tige / Upper	Cuir grainé hydrofuge / Water resistant printed leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**PILOTE UP**

S2/S3 RÉF.: 07164

Tige / Upper	Cuir grainé hydrofuge / Water resistant printed leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malleoles / Ankle protection	Matériau de synthèse PU matelassé / Padded synthetic PU material
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**AERO UP**

S1/S1P RÉF.: 07850

Tige / Upper	Microfibre velours perforée / Perforated suede microfibre
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



KART UP

S1/S1P RÉF.: 07856

Tige / Upper	Microfibre velours et maille 3D respirante / Suede microfibre and breathable 3D type material
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**AIRMAX UP**

S1/S1P RÉF.: 07855

Tige / Upper	Maille 3D hyper respirante / Breathable 3D type material
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**BOHEMIA UP**

S1 RÉF.: 07167

Tige / Upper	Cuir grainé perforé / Perforated full printed leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

Fermeture par bride et boucle métallique /
Fastening by strap and metallic buckle

COCKPIT NEW

S1 RÉF.: 07850

Tige / Upper	Cuir fleur grainé / Full printed leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Fermeture par deux brides Velcro /
Two Velcro fasteners

**STREAMER**

S1 RÉF.: 07811

Tige / Upper	Cuir velours et maille 3D / Suede leather and 3D type material
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Languette maille 3D matelassée / 3D type material padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Fermeture par bride Velcro ajustable /
Adjustable Velcro fastener

**RACER**

S1 RÉF.: 07812

Tige / Upper	Cuir velours et maille 3D / Suede leather and 3D type material
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Languette maille 3D matelassée / 3D type material padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



CONTACT

S3 RÉF.: 07820

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Matériau Mesh 3D aéré et matelassée / Padded breathable Mesh 3D material
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

Fermeture par 2 brides Velcro /
Two Velcro fasteners**DIESEL**

S3 RÉF.: 07821

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Matériau Mesh 3D aéré et matelassée / Padded breathable Mesh 3D material
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

Fermeture par 3 brides Velcro /
Three Velcro fasteners**MONACO UP**

S2/S3 RÉF.: 07165

Tige / Upper	Microfibres hydrofuges et toile Cordura® / Water resistant microfibres and Cordura®
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



MELBOURNE UP

S2/S3 RÉF.: 07166

Tige / Upper	Microfibres hydrofuges et toile Cordura® / Water resistant microfibres and Cordura®
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé / Bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Toile Cordura® matelassée / Padded Cordura®
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**DINGO**

S3 RÉF.: 07159

Tige / Upper	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge / Water resistant full supple nubuck leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	37-47 / 4-12
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Bande élastique pour faciliter le chaussage /
Elastic band for easy and fast boot pull-on

**KOALA**

S3 RÉF.: 07160

Tige / Upper	Cuir fleur graissé hydrofuge / Water resistant full supple leather
Doublure / Lining	Air System® / Air System®
Embout / Toe cap	Acier 200 joules / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Acier / Steel
Première de propreté / Insole	Mousse latex / Latex on foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	37-47 / 4-12
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Bande élastique pour faciliter le chaussage /
Elastic band for easy and fast boot pull-on





**USAGE : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR**

Idéal: Cadres, sociétés de service, vigiles, services de sécurité aéroports, bureaux...

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE

Ideal for: Executives, service companies, security guards, airport security services, offices...

SÉCURITÉ & ÉLÉGANCE **SAFETY & ELEGANCE**

Toutes les dernières technologies MTS et des matériaux de grande qualité pour des chaussures de sécurité type classique chic, spécialement conçues pour les hommes qui travaillent en costume. Pour être bien protégé, très confortable, avec style.


All the latest MTS technologies and high quality materials on classical and smart safety shoes, specially designed for men working in uniform. To be well protected, very comfortable and soberly dressed.



Première anatomique en mousse PU «Soft Touch»
PU foam "Soft Touch"
anatomical insole



Semelle PU bi-densité ultra-légère
Ultra-light PU double density outsole



LES PLUS DE LA GAMME :

- Semelle injectée PU double densité ultralégère HI-CL
- Cramponnage antidérapant SRC
- Matériaux de qualité supérieure
- Cuir vachette pleine fleur lisse, très souple et hydrofuge
- Doublure «On Steam» : matériau hyper absorbant et désorbant, très confortable et résistant, aspect cuir
- Metal Free : sans aucune partie métallique
- Légereté et flexibilité : 100 % composite
- Forme ergonomique pour un très grand confort
- Poids plume : moins de 1 kg/paire

ADVANTAGES OF THE RANGE:

- Dual density injected PU outsole, ultralight and HI-CL
- Slip resistance capacity SRC
- High quality materials
- Supple water resistant full smooth cow leather
- Lining "On Steam": hyper absorbent and desorbent material, very comfortable and resistant, leather aspect
- Metal Free: made with no metal parts
- Lightweight and flexible: 100% composite
- Ergonomic shape for a great comfort
- Lightweight: less than 1 kg/pair

**LONDON**

FLEX S3 RÉF.: 19102

Tige / Upper	Cuir vachette pleine fleur lisse hydrofuge, très souple / Water resistant cow full smooth leather, very soft
Doublure / Lining	Matériau perforé ON STEAM®, très confortable, aspect cuir / ON STEAM® perforated material, very comfortable, leather aspect
Languette / Tongue	Languette cuir fleur lisse hydrofuge / Water resistant full smooth leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, anti bacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	38-47 / 5-12
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**PARIS**

FLEX S3 RÉF.: 19101

Tige / Upper	Cuir vachette pleine fleur lisse hydrofuge, très souple / Water resistant cow full smooth leather, very soft
Doublure / Lining	Matériau perforé ON STEAM®, très confortable, aspect cuir / ON STEAM® perforated material, very comfortable, leather aspect
Languette / Tongue	Languette cuir fleur lisse hydrofuge / Water resistant full smooth leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, anti bacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	38-47 / 5-12
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC





White

USAGE: INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Idéal : industries agro-alimentaires, médical, restauration et laboratoires.

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE

Ideal for: food processing industries, medical, restaurants and laboratories.


LE BLANC EST NOIR... ET VICE-VERSA
WHITE IS BLACK... AND VICE-VERSA

Pour tous ceux qui exercent leur métier dans des industries imposant de grandes contraintes d'hygiène, la gamme WHITE a été dessinée avec une tige d'une seule pièce, sans coutures d'assemblage. Réalisée avec un nouveau matériau Dry-Tek® plus épais, cette gamme offre un maximum de résistance face aux risques chimiques et garantit une hygiène optimale grâce sa doublure Cambrelle+ Amicor® antibactérienne et à son traitement «refreshing» : les fibres sont traitées pour éliminer les bactéries, les organismes fongiques et luttent contre les odeurs de transpiration. Cette doublure bénéficie d'un nouveau procédé : un déodorant micro encapsulé se libère par frottement pour garantir une fraîcheur qui dure.

For all those doing their jobs in industries imposing major hygiene constraints, the WHITE range has been designed with a one-piece upper, without assembly stitching. Made with a new thicker material Dry-Tek®, this range offers enhanced resistance against chemical risks and ensures optimum hygiene with its Cambrelle+ Amicor® antibacterial lining and "refreshing" treatment: the fibres are treated to eliminate bacteria and fungi, and to combat perspiration odours. This lining is made using a new process: a micro-encapsulated deodorant is released by rubbing to ensure lasting freshness.

Cramponnage spécial antiglisso norme SRC
Special slip resistant treat SRC standard

Semelles PU bi-densité ultra-légères
Ultra-light PU double density outsoles





LES PLUS DE LA GAMME :

- PU double densité injecté à haute pression pour réduire le poids = moins de 800 g la paire !
- Adhérence exceptionnelle : cramponnage spécial antidérapant sur sols lisses et gras, norme SRC (SRA + SRB), SRA= 0.55
- Tige en matériau Dry-Tek® très solide, hydrofuge, respirant et résistant à 12 produits chimiques (norme EN 13832-2)
- Tige sans coutures latérales : supprime les risques d'infiltration d'eau
- Embout composite : non conducteur de froid ou de chaleur
- Doublure hyper absorbante en Cambrelle+ Amicor® sur mousse, avec traitement «refreshing»
- Première de propreté en mousse latex antibactérienne, antimicrobienne et antistatique, grande capacité d'absorption et de résistance à l'abrasion.
- Lavable jusqu'à 60°
- Metal Free : sans aucune partie métallique
- Pointures : du 35 au 48
- Disponible dans deux nouvelles couleurs : noir et bleu


ADVANTAGES OF THE RANGE:

- Dual density high pressure-injected PU for reduced weight = less than 800 g a pair!
- Exceptional grip: special non-slip crampons for smooth and greasy floors, SRC standard (SRA + SRB), SRA= 0.55
- Upper made of Dry-Tek®, very solid, waterproof, breathable and resistant to 12 chemical products (standard EN 13832-2)
- Upper without side stitching: eliminates the risks of water infiltration
- Composite top cap: does not conduct cold or heat
- Hyper-absorbent lining made of Cambrelle+ Amicor® on foam, with "refreshing" processing
- Insole lining made of antibacterial, antimicrobial and antistatic latex foam, great absorptive capacity and abrasion-resistance.
- Washable up to 60°
- Metal Free: made with no metal parts
- Sizes: from 35 to 48
- Available in two new colours: black and blue

Première de propreté très absorbante et résistante à l'abrasion
Abrasion resistant and highly absorbent insole



Embout composite
Composite toe cap



Effet «Refreshing» de la doublure
"Refreshing" effect of lining

WHITE**HYDRA**

S2 RÉF.: 15216

Tige / Upper	Matériau Dry-Tek® résistant à 12 produits chimiques / Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products
Doublure / Lining	Cambrelle+ Amicor® avec traitement «refreshing» / Cambrelle+ Amicor® with "refreshing" treatment
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse avec traitement antibactérien et antimicrobien / Antibacterial and antimicrobial foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 13832-2



Nouveau coloris bleu / New colour: blue

**LUNA+**

S2 RÉF.: 15209

Tige / Upper	Matériau Dry-Tek® résistant à 12 produits chimiques / Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products
Doublure / Lining	Cambrelle+ Amicor® avec traitement «refreshing» / Cambrelle+ Amicor® with "refreshing" treatment
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse avec traitement antibactérien et antimicrobien / Antibacterial and antimicrobial foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-49 / 2-14
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 13882-2



Sans coutures latérales / Without lateral stitching

**VESTA+**

S2 RÉF.: 15113

Tige / Upper	Matériau Dry-Tek® hydrofuge résistant à 12 produits chimiques / Water resistant Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products
Doublure / Lining	Cambrelle+ Amicor® avec traitement «refreshing» / Cambrelle+ Amicor® with "refreshing" treatment
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse avec traitement antibactérien et antimicrobien / Antibacterial and antimicrobial foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 13832-2



Sans coutures latérales / Without lateral stitching



WHITE**DELPHE+**

S2 RÉF.: 15208

Tige / Upper	Matériau Dry-Tek® hydrofuge résistant à 12 produits chimiques / Water resistant Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products
Doublure / Lining	Cambrelle+ Amicor® avec traitement «refreshing» / Cambrelle+ Amicor® with "refreshing" treatment
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse avec traitement antibactérien et antimicrobien / Antibacterial and antimicrobial foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 13832-2

**CREON+**

S2 RÉF.: 15207

Tige / Upper	Matériau Dry-Tek® hydrofuge résistant à 12 produits chimiques / Water resistant Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products
Doublure / Lining	Cambrelle+ Amicor® avec traitement «refreshing» / Cambrelle+ Amicor® with "refreshing" treatment
Protège malléoles / Ankle protection	Matériau de synthèse PU matelassé / Padded synthetic PU material
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse avec traitement antibactérien et antimicrobien / Antibacterial and antimicrobial foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 13832-2

**ANDROS+**

S2 RÉF.: 15210

Tige / Upper	Matériau Dry-Tek® résistant à 12 produits chimiques / Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products
Doublure / Lining	Cambrelle+ Amicor® avec traitement «refreshing» / Cambrelle+ Amicor® with "refreshing" treatment
Protège malléoles / Ankle protection	Matériau de synthèse PU matelassé / Padded synthetic PU material
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse avec traitement antibactérien et antimicrobien / Antibacterial and antimicrobial foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 13882-2



Sans coutures latérales / Without lateral stitching



WHITE**LEOS+**

S2 RÉF.: 15112

Tige / Upper	Matériau Dry-Tek® hydrofuge résistant à 12 produits chimiques / Water resistant Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products
Doublure / Lining	Cambrelle+ Amicor® avec traitement «refreshing» / Cambrelle+ Amicor® with "refreshing" treatment
Protège malléoles / Ankle protection	Matériau de synthèse PU matelassé / Padded synthetic PU material
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse avec traitement antibactérien et antimicrobien / Antibacterial and antimicrobial foam
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 13832-2



Sans coutures latérales / Without lateral stitching

**M'SOFT™ FREEZ OV**

S2 RÉF.: 45202

Tige / Upper	Matériau Dry-Tek® hydrofuge résistant à 12 produits chimiques / Water resistant Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products
Doublure / Lining	ARTICO® avec traitement « Refreshing » / ARTICO® with "refreshing" treatment
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Bout renforcé injection R-PU / R-PU injected Overcap



Sans coutures latérales / Without lateral stitching



Nouvelle première anatomique, antibactérienne et antimicrobienne / New anatomical insole with antibacterial and antimicrobial treatment

**M'SOFT™ FROST OV**

S2 RÉF.: 45203

Tige / Upper	Matériau Dry-Tek® hydrofuge résistant à 12 produits chimiques / Water resistant Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products
Doublure / Lining	ARTICO® avec traitement « Refreshing » / ARTICO® with "refreshing" treatment
Protège malléoles / Ankle protection	Matériau de synthèse PU matelassé / Padded synthetic PU material
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Première de propreté / Insole	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitements antistatique spécial ESD et antibactérien / Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial
Semelle / Sole	PU 2D SOFT SYSTEM® / PU 2D SOFT SYSTEM®
Pointures / Sizes	35-48 / 2-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191



Bout renforcé injection R-PU / R-PU injected Overcap



Sans coutures latérales / Without lateral stitching



Nouvelle première anatomique, antibactérienne et antimicrobienne / New anatomical insole with antibacterial and antimicrobial treatment







USAGE : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Idéal : industrie pétrolière, métallurgie, BTP, chimie, pré-bâtiment, travaux nocturnes, voirie, collecte des déchets ménagers.

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE

Ideal for: oil industry, metallurgy, construction, chemical industry, building material industry, night work, highway maintenance, road construction, waste collection.



ÊTRE VISIBLE BE VISIBLE

Une nouvelle gamme de chaussures de sécurité souples, légères et très robustes, qui garantissent une protection optimale dans les conditions de travail les plus extrêmes : résistance à la chaleur, aux huiles et aux acides.

Dotée d'une semelle innovante et exclusive double densité PU/NITRILE HRO, avec inserts phosphorescents orange, cette nouvelle gamme offre en prime une haute visibilité de jour comme de nuit, pour travailler en toute sécurité !

A new range of flexible, lightweight and extremely durable safety footwear, which improves protection in extreme working conditions: heat, oils and acids resistance.

Equipped with an innovative and exclusive dual density sole in PU/NITRILE HRO with orange color phosphorescent inserts, this new range offers day and night high visibility, to work safely!

LES PLUS DE LA GAMME :

- Semelle double densité PU/NITRILE HRO résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
- Semelle résistante aux huiles et aux acides
- Inserts phosphorescents orange : haute visibilité de JOUR comme de NUIT !
- Crampons très prononcés, stabilité exceptionnelle
- Solidité à toute épreuve : matériaux de qualité supérieure
- Overcap en TPU
- Légereté et flexibilité : 100 % Composite
- Doublures aérées en Poromax® et Cambrelle®

ADVANTAGES OF THE RANGE:

- Dual density PU/NITRILE HRO outsole, heat resistant on contact up to 300°C
- Oils and acids resistant outsole
- Orange color phosphorescent inserts: DAY and NIGHT high visibility!
- Deep studs for exceptional slip resistance
- Stands up to any challenge: enhanced quality raw materials
- TPU Overcap
- Lightweight and flexible: 100% Composite
- Poromax® and Cambrelle® ventilated linings



semelle double densité pu/nitrile,
résistante à la chaleur (300°),
aux huiles et aux acides
Dual density pu/nitrile sole, resistant to
heat (300° c), to oil and acids

Semelle double densité pu/nitrile
avec inserts phosphorescents orange :
haute visibilité de jour comme de nuit !
Dual density pu/nitrile sole,
with orange color phosphorescent inserts :
day and night high visibility!

Première anatomique en
mousse PU «Soft Touch»
PU foam "Soft Touch"
anatomical insole



Visible dans le noir
Visible in the dark



OVER-CAP

Bout renforcé en TPU :
grande résistance
à l'abrasion et aux chocs
TPU protection: high
abrasion and shock
resistance

GAMMA OVERCAP

FLEX RÉF.: 51110

* Visible dans le noir
Visible in the dark

Tige / Upper	Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge / Water resistant full supple nubuck leather
Doublure / Lining	Poromax® / Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/NITRILE HRO 300°C avec inserts phosphorescents / PU/NITRILE HRO 300°C with phosphorescent inserts
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**XENON**

FLEX S3 RÉF.: 51101

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Cambrelle® / Cambrelle®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir matelassé / Padded leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/NITRILE HRO 300°C / PU/NITRILE HRO 300°C
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Sans coutures latérales / Without lateral stitching

**ARGON OVERCAP**

FLEX S3 RÉF.: 51108

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Artico® / Artico®
Languette / Tongue	Soufflet étanche en cuir et rabat matelassé / Leather bellows padded tongue and flap
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir matelassé / Padded leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/NITRILE HRO 300°C / PU/NITRILE HRO 300°C
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Boucle à ouverture rapide inoxydable / Quick release buckle in stainless steel



VESUVE OVERCAP

FLEX S3 RÉF.: 51112

Tige / Upper	Cuir pleine fleur hydrofuge / Water resistant full leather
Doublure / Lining	Artico® / Artico®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et 2 rabats superposés matelassés en cuir / Leather bellows padded tongue and 2 leather layered flaps
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir matelassé / Padded leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/NITRILE HRO 300°C / PU/NITRILE HRO 300°C
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Deux boucles à ouverture rapide inoxydables / Two quick release buckles in stainless steel

**NEON OVERCAP**

FLEX S3 RÉF.: 51102

Visible dans le noir
Visible in the dark

Tige / Upper	Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge / Water resistant full supple nubuck leather
Doublure / Lining	Poromax® / Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir fleur matelassé / Padded full leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/NITRILE HRO 300°C avec inserts phosphorescents / PU/NITRILE HRO 300°C with phosphorescent inserts
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC / DGUV 112-191



Bande rétro-réfléchissante sur les quartiers / Reflective strip on the sides

**INFRA OVERCAP**

FLEX S3 RÉF.: 51103

Visible dans le noir
Visible in the dark

Tige / Upper	Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge / Water resistant full supple nubuck leather
Doublure / Lining	Poromax® / Poromax®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir fleur matelassé / Padded full leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/NITRILE HRO 300°C avec inserts phosphorescents / PU/NITRILE HRO 300°C with phosphorescent inserts
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



Fermeture éclair sur le côté / Fastening with zip on the side



PLASMA OVERCAP

FLEX S3 RÉF.: 51104

* Visible dans le noir
Visible in the dark

Tige / Upper	Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge / Water resistant full supple nubuck leather
Protège malléoles / Ankle protection	Talonnette en matériau induction PU, résistante à l'abrasion / Special rear reinforcement made of PU coated leather, abrasion resistant
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	PU/NITRILE HRO 300°C avec inserts phosphorescents / PU/NITRILE HRO 300°C with phosphorescent inserts
Pointures / Sizes	38-48 / 5-13
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC








USAGE : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Idéal : toutes activités.

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE
Ideal for: all activities.



Cambrelle®

Doublure Cambrelle®
Cambrelle® lining



Semelle montage cousu
Stitched sole



MTS VOIT GRAND ! MTS THINKS BIG!

La première gamme de chaussure de sécurité 100 % composite en version XXL. Exclusivement réalisés pour les grandes pointures du 49 au 52, ces modèles sont parfaitement adaptés à tous les travaux en intérieur comme à l'extérieur. L'embout et la plaque anti-perforation en Composite garantissent un maximum de confort, de légèreté et de sécurité au quotidien.

The first range of 100% composite safety shoes in size XXL. Made exclusively in large sizes from 49 to 52, these models are ideally suited for all indoor or outdoor work. The composite toecap and perforation-proof plate ensure enhanced everyday comfort, lightness and safety.



Première anatomique en mousse PU «Soft Touch»
PU foam "Soft Touch"
anatomical insole



LES PLUS DE LA GAMME :

- Semelle en caoutchouc, montage cousu, antistatique, HI-Cl, HRO, crampons 6 mm
- Cuir pleine fleur hydrofuge de qualité supérieure
- Doublure Cambrelle® hyper absorbante (350 % de son poids) et résistante à l'abrasion (jusqu'à 100 000 frottements)
- Légereté et flexibilité : 100 % composite

ADVANTAGES OF THE RANGE:

- Stitched rubber sole, anti-static, HI-Cl, HRO, 6 mm crampons
- High quality waterproof full grain leather
- The Cambrelle® lining is hyper-absorbent (350% of its weight) and abrasion-resistant (up to 100 000 contacts)
- Lightweight and flexible: 100% composite
- Lightweight: less than 1 kg/pair



Semelle caoutchouc
Rubber outsole

**PRINCE**

FLEX S3 RÉF.: 43001

Tige / Upper	Cuir pleine fleur lisse hydrofuge / Water resistant smooth full leather
Doublure / Lining	Cambrelle® / Cambrelle®
Languette / Tongue	Languette en cuir / Leather tongue
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	Caoutchouc montage cousu / Welt rubber
Pointures / Sizes	49-52 / 14-17
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**KING**

FLEX S3 RÉF.: 43002

Tige / Upper	Cuir vachette pleine fleur lisse hydrofuge, très souple / Water resistant cow full smooth leather, very soft
Doublure / Lining	Cambrelle® / Cambrelle®
Languette / Tongue	Soufflet étanche et matelassé en cuir / Bellows padded tongue in leather
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir pleine fleur matelassé / Padded full leather
Embout / Toe cap	Composite 200 joules Light System® / Composite 200 joules Light System®
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
Semelle / Sole	Caoutchouc montage cousu / Welt rubber
Pointures / Sizes	49-52 / 14-17
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC




USAGE : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Idéal : industries, collectivités locales, médical, laboratoires, services, industries agro-alimentaires.

SUITABLE FOR: INDOOR/OUTDOOR USE

Ideal for: industry, local authorities, medical, laboratories, service industries, food processing industries.


FEEL ZEN

Une nouvelle forme ergonomique, adaptée à la finesse du pied féminin. La chaussure est parfaitement ajustée, tous les points de pression sont éliminés. La souplesse de la doublure et de la première de propreté crée un effet « chausson », une sensation de légèreté et de confort immédiat. Ceci grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau très doux On Steam®, hyper absorbant et désorbant, très confortable et résistant, d'aspect et toucher cuir.

Tous les modèles réconcilient chaussures de sécurité et... beauté ! Forme affinée, coloris et lignes modernes, détails et finitions soignés. Le talon est compensé, plus haut, pour une allure féminine.

A new ergonomic shape, adapted to the narrowness of female's foot. The shoe is perfectly adjusted to eliminate all pressure points. The flexibility of the lining and of the insole creates a "slipper" effect, a feeling of lightness and immediate comfort. This thanks to a new very soft material On Steam®, hyper absorbent and desorbing, very comfortable and resilient, of leather appearance and feeling.


All models combine safety footwear and... beauty! Feminine fine shape, modern colours and lines, finishing touches in the slightest details. The heel is wedge and higher for a feminine look. You have found your feet.

LES PLUS DE LA GAMME :


- Semelle injectée PU 2D ultralégère
- Une nouvelle forme ergonomique, adaptée au pied féminin
- Talon compensé anti fatigue
- Matériaux de qualité supérieure
- Coloris, imprimés et lignes innovants
- Chaussure et première de propreté doublées en matériau On Steam®
- Effet « chausson » : sensation immédiate de confort et de légèreté
- Plaque antiperforation en Composite Flex System®
- Choix de deux couleurs de lacets

ADVANTAGES OF THE RANGE:

- Ultralight PU double density injected sole
- A new ergonomic shape, adapted to female foot
- "Anti fatigue" wedge heel
- Top quality raw materials
- Innovative colours and lines
- Lining of the shoe and of the insole of On Steam® material
- "Slipper" effect: immediate feeling of comfort and lightness
- Anti-puncture Composite midsole Flex System®
- The choice between 2 colors of laces per model



Premières de propreté en mousse PU, doublure On Steam®, effet «chausson».
Insoles in PU foam, On Steam® lining, "slipper" effect.



Doublure en matériau très doux, aspect et touché cuir. Grandes propriétés d'absorption et de séchage. Isolation thermique, confort.
Lining in a very soft material, leather appearance and feeling. High properties of absorption and drying. Thermal insulation and comfort.



Plaque antiperforation en Composite : flexibilité et légèreté, amagnétique et athermal.

Anti-puncture Composite midsole: flexibility and lightness, anti-magnetic and athermal.



Semelle injectée PU 2D ultra-légère. Une nouvelle forme adaptée au pied féminin.
Ultradlight PU double density injected sole. A new shape adapted to female's foot.



Boîte chaussures spécifique
Specific shoe box



Embout acier 200 joules forme profilée, ultra-léger avec un strip en TPU pour un meilleur confort.
200 joules steel toe cap, profile shape, ultralight with a TPU strip for a better comfort.

FRENCH

SB EA RÉF. : 50207

Tige / Upper	Microfibre lavable et résistante aux acides / Washable and chemical resistant microfibre
Doublure / Lining	On Steam® sur mousse / On Steam® on foam
Embout / Toe cap	Acier 200 joules forme profilée, strip confort en TPU / Steel 200 joules
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique, revêtement On Steam® / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic, On Steam® lining
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**MASCARA**

FLEX S1P RÉF. : 50807

Tige / Upper	Microfibre aspect velours et maille 3D respirante / Microfibre suede leather aspect and 3D type breathable material
Doublure / Lining	On Steam® sur mousse / On Steam® on foam
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules forme profilée, strip confort en TPU / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique, revêtement On Steam® / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic, On Steam® lining
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**BEAUTY**

FLEX S3 RÉF. : 50804

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck foulonné hydrofuge / Water resistant full drumming Nubuck leather
Doublure / Lining	On Steam® sur mousse / On Steam® on foam
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules forme profilée, strip confort en TPU / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique, revêtement On Steam® / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic, On Steam® lining
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**LINER**

FLEX S3 RÉF. : 50201

Tige / Upper	Vachette pleine fleur Nubuck foulonné hydrofuge / Water resistant full drumming Nubuck leather
Doublure / Lining	On Steam® sur mousse / On Steam® on foam
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules forme profilée, strip confort en TPU / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique, revêtement On Steam® / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic, On Steam® lining
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



SLIM

FLEX S3 RÉF.: 50101

Tige / Upper	Microfibre souple hydrofuge / Water resistant soft microfibre
Doublure / Lining	On Steam® sur mousse / On Steam® on foam
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules forme profilée, strip confort en TPU / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique, revêtement On Steam® / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic, On Steam® lining
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**GLOSS**

FLEX S3 RÉF.: 50805

Tige / Upper	Vachette pleine fleur foulonnée et cuir vernis hydrofuges / Water resistant full drumming and patent leathers
Doublure / Lining	On Steam® sur mousse / On Steam® on foam
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Embout / Toe cap	Acier 200 joules forme profilée, strip confort en TPU / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique, revêtement On Steam® / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic, On Steam® lining
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC

**GLAM**

FLEX S3 RÉF.: 50806

Tige / Upper	Vachette pleine fleur foulonnée et cuir vernis hydrofuges / Water resistant full drumming and patent leathers
Doublure / Lining	On Steam® sur mousse / On Steam® on foam
Languette / Tongue	Languette matelassée / Padded tongue
Protège malléoles / Ankle protection	Cuir vernis hydrofuge / Padded patent leather
Embout / Toe cap	Acier 200 joules forme profilée, strip confort en TPU / Steel 200 joules
Plaque antiperforation / Midsole	Composite Flex System® / Composite Flex System®
Première de propreté / Insole	Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique, revêtement On Steam® / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic, On Steam® lining
Semelle / Sole	PU 2D / PU 2D
Pointures / Sizes	35-42 / 2-8
Normes / Standards	EN ISO 20345:2011 SRC



MTS® NORMES

Standards

Pour chaque chaussure produite, MTS engage sa responsabilité et le prouve : la mention sur chaque produit indique la conformité aux normes de sécurité européennes, de confort et de solidité définies par la loi et contrôlées par un organisme habilité par le ministère du travail (CTC) qui en réfère aux autorités de Bruxelles, selon la directive européenne DIR 89/686/CEE. Cette indication de conformité constitue une garantie absolue de réponse aux critères de protection requis par l'utilisateur.


*MTS takes responsibility for every shoe it produces, and proves it: a **CE** marking on each product shows compliance with European safety, comfort and strength standards defined by law and monitored by Ministry of Labour-approved organisation (CTC) reporting to the Brussels authorities pursuant to European Directive DIR 89/686/EEC. This pledge of compliance constitutes an absolute guarantee that MTS products meet users' safety criteria.*

SIGNALISATION DES RISQUES COUVERTS PAR LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

Deciphering the hazard protection your shoe provides

1

Étiquette apposée sur la languette Label stitched to the tongue



2

Marquage sur la semelle
Markings on sole**RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AU GLISSEMENT NORME SRC**

SRC sole slip resistance standard

Norme EN 13287, intégrée obligatoirement dans la norme EN ISO 20345:2011 SRC.
 Standard EN 13287, a compulsory part of standard EN ISO 20345:2011 SRC.

Symbol marquage semelle / Symbol on sole	Sol d'essai + lubrifiant / Test floor + lubricant	Norme ⁽¹⁾ / Standard ⁽¹⁾		
SRC SRA + SRB	SRA Céramique + Sodium Lauryl sulfate / Ceramic + Sodium Lauryl sulphate	≥ 0.32	0.51	0.55
	SRB Acier + Glycerol / Steel + Glycerol	≥ 0.18	0.31	0.31

(1) Conditions requises prévues par la norme : résultats tests chaussure position à plat. / Requirements stipulated by the standard: test result are for shoes in flat position.

APPENDICE APPENDIX**A CHAQUE MÉTIER, LA PROTECTION APPROPRIÉE**

At each trade, appropriate protection

Gamme / Range	Modèles / Models	Réf. / Ref.	Page / Page													
MY ENERGY	SPIDER ENERGY FLEX S1P	49912	P.18													
	BLACK ENERGY FLEX S3	49903	P.18													
	LAGON ENERGY FLEX S3	49906	P.18													
M CLIMBER	ARCES FLEX S3	16504	P.22													
	ASPET FLEX S3	16061	P.22													
	ASPIN FLEX S3	16151	P.22													
	ATLAS OVERCAP FLEX S3	16153	P.23													
	AUBISQUE FLEX S3	16503	P.23													
	GALIBIER FLEX S3	16502	P.23													
	ISERAN FLEX S3	16149	P.24													
	IZOARD FLEX S3	16150	P.24													
	ORNON FLEX S3	16152	P.24													
	SANSA FLEX S3	16701	P.25													
	SOULOR FLEX S3	16505	P.25													
	TOURMALET FLEX S3	16060	P.25													
	TOSSA FLEX S3	16507	P.26													
	PUYMORENS FLEX S3	16506	P.26													
	DAVIS FLEX S3	16110	P.26													
	TAURUS FLEX S3	16113	P.27													
	TAURUS OVERCAP FLEX S3	16111	P.27													
	KINLEY OVERCAP FLEX S3	16104	P.27													
	RIGI FLEX S3	16034	P.28													
	KILI FLEX S3	16130	P.28													
	CARLIT FLEX S3	16131	P.28													
	PAMIR OVERCAP FLEX S3	16136	P.29													
	JURA OVERCAP FLEX S3	16135	P.29													
	ANETO OVERCAP FLEX S3	16137	P.29													
	KSENIA FLEX S3	16058	P.30													
	VIKING FLEX S3	16020	P.30													
	POLAR OVERCAP FLEX S3	16141	P.31													
	ICEBERG OVERCAP FLEX S3	16140	P.31													
M gecko	CONDOR OVERCAP FLEX S3	41174	P.34													
	FALCON OVERCAP FLEX S3	41175	P.34													
	VOLGA OVERCAP FLEX S3	41176	P.34													
M'SOFT	JET FLEX S1P	45819	P.38													
	MUSTANG S1/FLEX S1P	45813/45814	P.38													
	TORNADO FLEX S3	45818	P.39													
	CESNA FLEX S3	45817	P.39													
	CURTIS FLEX S3	45810	P.39													
	VICKERS FLEX S3	45811	P.40													
	FARMAN FLEX S3	45807	P.40													
	M'SOFT™ SWIFT FLEX S3	45841	P.40													
	M'SOFT™ ELFIE FLEX S3	45843	P.41													
	AURELIE FLEX S3	46805	P.41													
	LUCIE FLEX S3	46807	P.41													
	JET ESD S1	45834	P.42													

APPENDICE APPENDIX

Gamme / Range	Modèles / Models	Réf. / Ref.	Page / Page												
M-SOFT	AIRSPED ESD S1	45827	P.42												
	JAGUAR ESD S1/ESD FLEX S1P	45837/45838	P.42												
	MUSTANG ESD S1	45833	P.43												
	CURTIS ESD FLEX S3	45803	P.43												
	VICKERS ESD FLEX S3	45831	P.43												
Tech	TECH ACCESS FLEX S3	70107	P.46												
	TECH TOTAL FLEX S3	70109	P.46												
	TECH ALERT FLEX S1P	70717	P.46												
	TECH BIONIC FLEX S1P	70810	P.47												
	TECH SONIC FLEX S1P	70811	P.47												
	TECH POWER FLEX S3	70804	P.47												
	TECH RUNNER FLEX S3	70805	P.48												
	TECH GRAVITY FLEX S3	70704	P.48												
	TECH INFINY FLEX S3	70705	P.48												
	TECH ACTIV FLEX S3	70710	P.49												
	TECH ULTIM FLEX S3	70711	P.49												
	TECH SCORE FLEX S3	70720	P.49												
	TECH CONSTRUCTOR S3	70114	P.50												
	TECH FIELD FLEX S3	70110	P.50												
	TECH SHIELD FLEX S3	70111	P.50												
	TECH ADVANCE FLEX S1P	70201	P.51												
	TECH UTOPIA FLEX S1P	70812	P.51												
	TECH SHADOW FLEX S1P	70813	P.51												
	TECH CARBON FLEX S1P	70814	P.52												
	TECH OCEAN FLEX S3	70121	P.52												
	TECH PALLAS FLEX S3	70122	P.52												
UP	SPEED UP S2/S3	07163	P.56												
	PILOTE UP S2/S3	07164	P.56												
	AERO UP S1/S1P	07850	P.56												
	KART UP S1/S1P	07856	P.57												
	AIRMAX UP S1/S1P	07850	P.57												
	BOHEMIA UP S1	07167	P.57												
	COCKPIT NEW S1	07145	P.58												
	STREAMER S1	07811	P.58												
	RACERS S1	07812	P.58												
	CONTACT S3	07820	P.59												
	DIESEL S3	07821	P.59												
	MONACO UP S2/S3	07165	P.59												
	MELBOURNE UP S2/S3	07166	P.60												
	DINGO S3	07159	P.60												
	KOALAS S3	07160	P.60												
MCity	LONDON FLEX S3	19102	P.63												
	PARIS FLEX S3	19101	P.63												
White	HYDRA S2	15216	P.66												
	LUNA S2+	15209	P.66												
	VESTA+ S2	15113	P.66												
	DELPHÉ+ S2	15208	P.67												
	CREON+ S2	15207	P.67												
	ANDROS+ S2	15210	P.67												

Gamme / Range	Modèles / Models	Réf. / Ref.	Page / Page												
White	LEOS+S2	15112	P.68												
	M'SOFT™ FREEZ OV S2	45202	P.68												
	M'SOFT™ FROST OV S2	45203	P.68												
	GAMMA OVERCAP FLEX	51110	P.72												
	XENON FLEX S3	51101	P.72												
	ARGON OVERCAP FLEX S3	51108	P.72												
	VESUVE OVERCAP FLEX S3	51112	P.73												
	NEON OVERCAP FLEX S3	51102	P.73												
	INFRA OVERCAP FLEX S3	51103	P.73												
	PLASMA OVERCAP FLEX S3	51104	P.74												
	PRINCE FLEX S3	43001	P.77												
	KING FLEX S3	43002	P.77												
	FRENCH SB EA	50207	P.80												
	MASCARA FLEX S1P	50807	P.80												
	BEAUTY FLEX S3	50804	P.80												
	LINER FLEX S3	50201	P.80												
	SLIM FLEX S3	50101	P.81												
	GLOSS FLEX S3	50805	P.81												
	GLAM FLEX S3	50806	P.81												

LÉGENDES

Legends

	Industrie lourde / Heavy industry
	Construction & travaux publics / Construction & public works
	Industrie & infrastructure / Finishing & Infrastructure
	Logistique & transport, services / Logistics & transport Services
	Agriculture, espaces verts / Agriculture, gardening
	Santé & hygiène, industrie agro-alimentaire / Health & Hygiene, Food industry
	High-tech & automobile / High-tech & Automotive
	Industries chimique, nucléaire et plastique / Chemical, nuclear & Plastic Industries
	Energie, pétrole et gaz / Energy, Oil & Gas
	Artisanat / Handworkers, Craftsmanship

LES NORMES DE SÉCURITÉ

Les chaussures MTS répondent aux exigences de la norme :

- EN ISO 20345:2011 SRC

Fidèles à notre engagement de vous apporter toujours plus que la sécurité, nous exigeons davantage des chaussures MTS et allons toujours bien au-delà des minima requis par la réglementation :

Symbole	Risques couverts	Catégories de protection				
		SBP	S1	S1P	S2	S3
G	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
	Risques fondamentaux (*)	M	M	M	M	M
	Arrière fermé	M	M	M	M	M
	Propriétés antistatiques (A)	M	M	M	M	M
	Absorption d'énergie au talon (E)	M	M	M	M	M
	Résistance à l'abrasion	M	M	M	M	M
	Semelle à crampons	M	M	M	M	M
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	M	M	M	M	M
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	M	M	M	M	M
	Embout extra large 200 joules	M	M	M	M	M
	Doublure hyper respirante	M	M	M	M	M
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	M	M	M	M	M
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES						
se référer aux symboles figurant sur la chaussure						
	Embout léger composite 200 joules	M	M	M	M	M
	Plaque antiperforation en composite	M		M		M
	Integral 100 % composite (Air System + Light System + Flex System)	M		M		M
	Sans partie métallique, amagnétique	M	M	M	M	M
	Respiration maximale du pied	M	M	M		
	Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)			M	M	
	Résistance à l'absorption et pénétration d'eau pendant 4h (WRU)			M	M	
	Décharge d'Électricité Statique Norme EN 61340-5-1	M			M	
	Résistance à la chaleur de la semelle par contact direct < 300°C (HRO)	M	M	M	M	M
	Semelle orthopédique DGUV 112-191	M	M	M	M	M

(*) Les risques fondamentaux se définissent comme suit :

- qualité et performance des matériaux constitutifs (cuir, doublure, semelles...)
- résistance à la déchirure
- résistance à la flexion
- adhésion tige/semelle
- propriété antidérapante de la semelle.

SAFETY STANDARDS

MTS shoes meet the requirements of standard:

- EN ISO 20345:2011 SRC

Loyal to our pledge to constantly provide more safety, we demand more from MTS shoes and always go far beyond the minimum requirements of the regulations:

Symbol	Hazards covered	Protection categories				
		SBP	S1	S1P	S2	S3
G	GENERAL FEATURES					
	Fundamental hazards (*)	M	M	M	M	M
	Closed back	M	M	M	M	M
	Antistatic properties (A)	M	M	M	M	M
	Heel energy absorption (E)	M	M	M	M	M
	Abrasion resistance	M	M	M	M	M
	Crampon sole	M	M	M	M	M
	Heat-insulated sole (HI)	M	M	M	M	M
	Cold-insulated sole (CI)	M	M	M	M	M
	200 joules extra-wide toe cap	M	M	M	M	M
	Hyper-ventilated lining	M	M	M	M	M
	Perforation-resistance 1100 N (P)	M	M	M	M	M
SPECIAL FEATURES						
Refer to symbols affixed to the shoe						
	200 joules light composite toecap	M	M	M	M	M
	Perforation-proof composite plate	M	M	M	M	M
	Integral 100% composite (Air System + Light System + Flex System)	M	M	M	M	M
	Metal free, non magnetic	M	M	M	M	M
	Enhanced foot ventilation	M	M	M		
	Water absorption and penetration resistance of upper (WRU)				M	M
	4-hour water absorption and penetration resistance test (WRU)				M	M
	Electro Static Discharge Standard EN 61340-5-1	M			M	
	Direct contact heat resistance of sole < 300°C (HRO)	M	M	M	M	M
	Orthopedic insole DGUV 112-191	M	M	M	M	M

(*) Fundamental hazards are defined as:

- quality and performance of component materials (leather, lining, soles...)
- tear-resistance
- bend-resistance
- upper/sole adhesion
- sole slip-resistance properties.



MTS ANNIC S.A.S.

1 rue des Usines
82250 LAGUEPIE – FRANCE
Tel.: +33 (0) 563 302 101
Fax.: +33 (0) 563 314 018
E-mail: contact@mts-morethansafety.com

MTS Catalog 2021 Draft 4 | 04/21
© 2021 Honeywell International Inc.

