



SAFETY RUNNERS®

INFORMAÇÃO TÉCNICA



UM SISTEMA DE CONFORTO INOVADOR COM RESULTADOS COMPROVADOS

ROTH 8A20.20 **S3 SRC ESD**

Gáspea Camurça Preta Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 36 - 47













NOOSA

8A20.22 **S3 SRC ESD**

Gáspea Camurça Preta Saspea Callidiga Pieta Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 36 - 47













WILDFLOWER 8A20.27 **S3 SRC ESD**

Gáspea Camurça Bordô Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax **Tamanhos** 36 - 47











8A20.23 **S3 SRC ESD**

Gáspea Camurça Azul **Forro** Poromax **Sola** Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax **Tamanhos** 36 - 47













TECNOLOGIA AIR TUBELESS

PREVINE DOR LOMBAR

Redução da atividade muscular lombar

ALTA PERFORMANCE

MÁXIMO CONFORTO

TECNOLOGIA PATENTEADA, TESTADA E CERTIFICADA PELO INESCOP



ATÉ 52% DE AUMENTO DO ISOLAMENTO TÉRMICO

Mantém os pés quentes



8A86.07 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Preta e Vermelha Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 36 - 47













8A86.00 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Preta e Cinza Forro Poromax
Sola Air Tubeless - Borracha
Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 36 - 47













8B86.00 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Preta e Cinza Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 36 - 47











8B86.07 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Preta e Vermelha Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 36 - 47











8A11.30 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Preta Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax **Tamanhos** 36 - 47











STRIDE

8A86.13 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Cinza e Azul Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 36 - 47











8A11.31 **S1P SRC ESD**

Gáspea Microfibra Cinza Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 36 - 47









RUNNER 8A81.50 **S1P SRC ESD**

Gáspea Microfibra Cinza Forro Poromax Sola Air Tubeless - Borracha Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 36 - 47













X-FAST

INFORMAÇÃO TÉCNICA



SAPATILHAS DE SEGURANÇA ULTRALEVES



8A01.91 **S1P SRC HRO**

Gáspea Jacquard Técnico Cinza & Preto

Forro Poromax

Sola Safelight - EVA Segurança

Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito

Plantar Biorelax

Tamanhos 35 - 48



8A01.96 **S1P SRC HRO**

Gáspea Jacquard Técnico Preto & Verde Forro Poromax **Sola** Safelight - EVA Segurança Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 35 - 48







8A01.98 **S1P SRC HRO**

Gáspea Jacquard Técnico Cinza & Laranja

Forro Poromax

Sola Safelight - EVA Segurança

Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito

Plantar Biorelax

Tamanhos 35 - 48





LIGHT AS A FEATHER

AS SAPATILHAS DE SEGURANCA MAIS LEVES.



X-N2 8A01.80 **S3 SRC HRO**

Gáspea Arbol Hydro Forro Poromax Sola Safelight - EVA Segurança Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito **Plantar** Biorelax **Tamanhos** 35 - 48







8A01.21 **S3 SRC HR0**

Gáspea Microfibra Cinza Forro Poromax **Sola** Safelight - EVA Segurança **Biqueira** Aluminium

Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax **Tamanhos** 35 - 48











X-02

8A01.20 **S3 SRC HRO**

Gáspea Microfibra Preta Forro Poromax Sola Safelight - EVA Segurança Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 35 - 48









Gáspea Microfibra Azul Forro Poromax
Sola Safelight - EVA Segurança
Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Tamanhos 35 - 48











8A01.28 **S3 SRC HRO**

Gáspea Microfibra Preta Forro Poromax Sola Safelight - EVA Segurança Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito **Plantar** Biorelax **Tamanhos** 35 - 48













INFORMAÇÃO TÉCNICA



TECNOLOGIA DE TRAÇÃO MICHELIN



TECNOLOGIA

SOLA DE BORRACHA NITRÍLICA

ZONA ANTI DERRAPANTE

Ótima aderência em todos os pisos e superfícies escorregadias

BOMBAS DE ÁGUA

Absorve e evacua a água permitindo maior contacto do rasto com a superfície

ZONA COM LIMITES ALTOS

Mais e maior tração

ZONA CORTANTE

Ótima performance no gelo e na neve

DESIGN DE AUTO LIMPEZA

ESPIGÃO

Afasta a água na superfície do piso

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Poromax Sola Michelin North - Borracha Nitrílica **Biqueira** CarbonLight - Compósito **Palmilha** Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47











6B06.20 **S3 SRC HRO**

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Poromax Sola Michelin North - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47















FUEL

6B05.20 **S3 SRC HRO**

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Poromax Sola Michelin North - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito **Plantar** Comfort **Tamanhos** 36 - 47











TRACTION

6007.00 **S3 SRC WR CI HRO**

Gáspea Pele Premium Preta Forro Poromax + Hydratec + Thinsulate Sola Michelin North - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47

















PIT STOP

6A03.10 **S3 SRC HRO**

Gáspea Floater Preto - Pele Gravada Forro Poromax Sola Michelin North - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito **Plantar** Comfort **Tamanhos** 36 - 47













6B03.10 **S3 SRC HRO**

Gáspea Floater Preto - Pele Gravada Forro Poromax Sola Michelin North - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito
Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47













PISTON6A03.12 **S3 SRC HRO**

Gáspea Pele Crazy Horse Castanha Forro Poromax Sola Michelin North - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 36 - 47













6B03.12 **S3 SRC HRO**

Gáspea Pele Crazy Horse Castanha Forro Poromax **Sola** Michelin North - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47













O vencedor pode tudo. A partir desta ideologia, a TOWORKFOR e a MICHELIN juntaram forças e criaram a coleção TOWORKFOR FULL-GRIP. A gáspea garante segurança, conforto e um look atrativo. A sola patenteada MICHELIN NORTH assegura aderência extrema, tração e estabilidade em todas as superfícies. Seco ou húmido. Com gravilha ou com gelo. E estas razões... são o que fazem da FULL-GRIP uma **VERDADEIRA VENCEDORA.**





URBAN

INFORMAÇÃO TÉCNICA



SAPATILHAS DE SEGURANÇA URBANAS



NOSESLIDE

Gáspea Microfibra & Têxtil Azul **Forro** Poromax **Sola** Basket - Borracha Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 47







BOARDSLIDE 8A18.71 S3 SRC ESD

Gáspea Microfibra & Têxtil Cinza Forro Poromax Sola Basket - Borracha Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 47











TAILSLIDE

8A18.77 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra & Têxtil Vermelho **Forro** Poromax **Sola** Basket - Borracha Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 47









8B11.23 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Azul Forro Poromax Sola Basket - Borracha Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 47











HALF PIPE

8A11.23 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Azul Forro Poromax Sola Basket - Borracha Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 47







GHOST 8A11.21 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Cinza Forro Poromax Sola Basket - Borracha Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 47











PENGUIN

8A41.20 **S3 SRC**

Gáspea Microfibra Preta Forro Poromax Sola Basket - Borracha

Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort

Tamanhos 35 - 47







CHEETAH 8A75.20 S1P SRC

Gáspea Microfibra Preta Forro Poromax Sola Basket - Borracha **Biqueira** Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 47





Greens

INFORMAÇÃO TÉCNICA



Tecido fabricado com Hemp - um material sustentável, respirável e com boas características de durabilidade.

Certificação S1P

PLANTAR = BIORELAX ECO

Recuperação máxima com filtros de carbono ativo para redução de odores. Com borracha e PET reciclados.

PALMILHA Q-FLEX =

Anti perfuração, não metálica e anti estática.



BASKET ECO = SOLA DE BORRACHA

Sola biodegradável com celulose de madeira e borracha.

Certificação SRC ESD

O PRIMEIRO SAPATO DE SEGURANÇA SUSTENTÁVEL



- CAMURÇA

Com excelentes características de transpiração e flexibilidade. Selo Leather Working Group.

Certificação S3

BIQUEIRA DE AÇO

Biqueira de proteção resistente a pressões até 200 joules.



RIVER

8A18.13 **S1P SRC ESD**


Gáspea Camurça & Têxtil Ecológico Azul Forro Poromax Sola Basket Eco - Celulose de Madeira & Borracha Biqueira Aço

Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Eco **Tamanhos** 35 - 47









Gáspea Camurça & Têxtil Ecológico Castanho Forro Poromax Sola Basket Eco - Celulose de Madeira & Borracha Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Eco **Tamanhos** 35 - 47











8A18.17 **S1P SRC ESD**

Gáspea Camurça & Têxtil Ecológico Bordô Forro Poromax Sola Basket Eco - Celulose de Madeira & Borracha **Biqueira** Aço

Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Eco Tamanhos 35 - 47







LEAF 8A18.10 **S1P SRC ESD**

Gáspea Camurça & Têxtil Ecológico Preto **Forro** Poromax Sola Basket Eco - Celulose de Madeira & Borracha Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Biorelax Eco **Tamanhos** 35 - 47











STREET INFORMAÇÃO TÉCNICA

PLANTAR = COMFORT

Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

PALMILHA Q-FLEX =

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

ATOMIC - SOLA TPU BICOLOR

A micro geometria hexagonal do rasto permite a máxima aderência em qualquer tipo de solo: cerâmico ou metálico.

Certificação SRC

FORMA FEMININA

Respeita a anatomia do pé feminino com a zona de dedos mais baixa e a zona do calcanhar e tornozelo mais estreitos.

MICROFIBRA

Composta por fibras de poliéster, é resistente à água, altamente durável e amiga dos animais.

Certificação S3

BIQUEIRA ALUMINIUM

Biqueira de proteção ultraleve resistente a pressões até 200 joules.

SAPATILHAS DE SEGURANÇA PARA SENHORAS



FIFTH AVENUE

8A00.21 **S1P SRC ESD**

Gáspea Microfibra Cinza Forro Poromax Sola Atomic - TPU Bicolor Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 35 - 42









AVENUE MONTAIGNE

8A00.22 **S1P SRC ESD**

Gáspea Microfibra Azul Forro Poromax Sola Atomic - TPU Bicolor Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 35 - 42







BAHNHOFSTRASSE

8A00.23 **S3 SRC ESD**

Gáspea Microfibra Azul Forro Poromax Sola Atomic - TPU Bicolor Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 42











BOND STREET 8A00.20 S3 SRC ESD

Gáspea Microfibra Preta **Forro** Poromax Sola Atomic - TPU Bicolor Biqueira Aluminium Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 35 - 42









WORKING CLASS !!!!

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PLANTAR = COMFORT

Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

PELE NUBUCK

Qualidade superior, durável, resistente e respirável.

Certificação S3

BIQUEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 joules.

PALMILHA Q-FLEX =

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

BORRACHA NITRÍLICA

HERO -

SOLA BORRACHA NITRÍLICA

Excelentes caraterísticas de anti escorregamento e resistência a altas temperaturas, até 300°C.

Certificação SRC HRO

CALÇADO DE SEGURANÇA VENCEDORES



TIGER 8B67.26 **S3 SRC HR0**

Gáspea Pele Nubuck Amarela **Forro** Space 3D Sola Hero - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 51











8B67.23 **S3 SRC HRO**

Gáspea Pele Nubuck Azul Forro Space 3D **Sola** Hero - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 35 - 51











8B67.22 **S3 SRC HR0**

Gáspea Pele Nubuck Castanha **Forro** Space 3D Sola Hero - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 35 - 51















PANTHER

8B67.20 **S3 SRC HRO**

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Space 3D **Sola** Hero - Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 35 - 51











INFORMAÇÃO TÉCNICA

PELE FLÔR NATURAL | PELE NUBUCK

Grande resistência contra a água e óleos. Materiais com excelentes características de respirabilidade e flexibilidade.

Certificação S3

■ BIQUEIRA DE AÇO

Biqueira de proteção resistente a pressões até 200 joules.

CITY SOLA PU =

PLANTAR PELE =

Confortável e respirável.

Resistente aos óleos, escorregamento e altas temperaturas.

Certificação SRB

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

CALÇADO DE SEGURANÇA CLÁSSICO

CALÇADO SEGURANÇA TOWORKFOR UM ESTILO CLÁSSICO 100% SEGURO.



VIGO

8A14.22 **S3 SRB**

Gáspea Pele Nubuck Castanha Forro Pele Anilina Sola City - PU Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 39 - 47







8A04.50 **S3 SRB**

Gáspea Pele Flôr Natural Preta Forro Pele Anilina Sola City - PU **Biqueira** Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Pele Vaca **Tamanhos** 39 - 47







LIVERPOOL

Gáspea Pele Nubuck Castanha Forro Pele Anilina Sola City - PU Biqueira Aço Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Pele Vaca Tamanhos 39 - 47







FUSION

INFORMAÇÃO TÉCNICA





Gáspea Pele Nubuck Preta **Forro** Space 3D + Hydratec **Sola** Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito **Plantar** Comfort **Tamanhos** 36 - 47











HIKER BROWN

6B84.22 **S3 SRC WR**

Gáspea Pele Nubuck Castanha Forro Space 3D + Hydratec Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47









TRAIL BOOT 6B45.20 **S3 SRC**

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Poromax **Sola** Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47









TRAIL SHOE

6A45.20 **S3 SRC**

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Poromax Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47











TRAIL SANDAL 6A10.20 **S1P SRC**

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Poromax Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47













35



SILVERSTONEL 6A51.95 S3 SRC HRO

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Poromax Sola Fusion - PU / Borracha Nitrílica Biqueira Carbon Light - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47











NÜRBURGRING 6B51.95 S3 SRC HRO

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Poromax Sola Fusion - PU / Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47











MONZA 6B50.91 **S3 SRC HRO**

Gáspea Pele Gravada Preta **Forro** Poromax Sola Fusion - PU / Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47











KNOCKHILL 6B49.95 **S3 M SRC HRO**

Gáspea Pele Gravada Preta Forro Poromax Sola Fusion - PU / Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort Tamanhos 36 - 47 Outros Proteção Metatarso











VOLT1

INFORMAÇÃO TÉCNICA





CALÇADO DE SEGURANÇA TOWORKFOR PROTEÇÃO ELÉTRICA EXTREMA.

6A15.20 **SB P SRC FO E WR WRU HRO** *

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Sympatex Sola Fusion - PU / Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito + Cortiça Plantar PU isolante **Tamanhos** 36 - 47















6B15.20 SB P SRC FO E WR WRU HRO

Gáspea Pele Nubuck Preta Forro Sympatex Sola Fusion - PU / Borracha Nitrílica Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito + Cortiça Plantar PU isolante **Tamanhos** 36 - 47















INFORMAÇÃO TÉCNICA

PLANTAR COMFORT =

Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

PALMILHA Q-FLEX =

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

FUSION **SOLA PU BICOLOR**

A entressola em PU é suave, leve e confortável. O rasto em PU é rígido, resistente e proporciona uma excelente tração.

Certificação SRC

PELE ANILINA PREMIUM | CAMURÇA | PELE GRAVADA

Materiais respiráveis, resistentes à água e de longa duração.

Certificação S3

BIQUEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 joules.

REFORÇO DA BIQUEIRA

Extra proteção e resistência.

FAFE

6A51.90 S3 SRC

Gáspea Pele Premium Preta Forro Space 3D Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47











6B51.90 S3 SRC

Gáspea Pele Premium Preta Forro Space 3D Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar Comfort **Tamanhos** 36 - 47







6A49.11 **S1P SRC**

Gáspea Camurça Cinza Forro Space 3D Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito $\textbf{Plantar} \ \top \ \forall \ \, \vdash$ **Tamanhos** 36 - 47









LAGOS

6A08.11 **S1P SRC**

Gáspea Camurça Cinza Forro Space 3D Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar TWF **Tamanhos** 36 - 47







Gáspea Pele Gravada Preta Forro Space 3D Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar TWF Tamanhos 36 - 47





6B49.90 **S3 SRC**

Gáspea Pele Gravada Preta **Forro** Space 3D Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Q-flex - Compósito Plantar TWF **Tamanhos** 36 - 47











LEIRIA

6A49.30 **S3 SRC**

Gáspea Pele Gravada Preta Forro Space 3D Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Aço Plantar TWF **Tamanhos** 36 - 47










MAIA

6B49.30 **S3 SRC**

Gáspea Pele Gravada Preta Forro Space 3D Sola Fusion - PU Bicolor Biqueira CarbonLight - Compósito Palmilha Aço Plantar TWF **Tamanhos** 36 - 47







■ PLANTAR ACTIVE FOAM

Espuma que ajuda a prevenir a fadiga muscular ao longo do dia, enquanto alivia a pressão do calcanhar.

PALMILHA FLOAT

Não-metálica, extremamente leve e flexível, ideal para longas rotinas em atividade. Excelente absorção de suor.

SOLA EVA & BORRACHA - MATERIAL

Entressola macia e muito leve, combinada com um rasto de borracha anti estática para uma aderência e uma resistência a temperaturas altas excelentes.

MICROSUEDE

Material macio, anti-nódoas e bastante resistente à abrasão e ao rasgamento. Ideal para ambientes mais frios e húmidos.

BIQUEIRA ALUMINIUM

Biqueira de proteção ultraleve resistente a pressões até 200 joules.

OUTRAS CORES







ACTIVE FOAM

Espuma que ajuda a prevenir a fadiga muscular ao longo do dia, enquanto alivia a pressão do calcanhar.

Não-metálica, extremamente leve e flexível, ideal para longas rotinas em atividade. Excelente absorção de suor.

Entressola macia e muito leve, combinada com um rasto de borracha anti estática para uma aderência e uma resistência a temperaturas altas excelentes.

3D AIR FLOW

Mesh 3D com características altamente respiráveis e flexíveis, ideal para ambientes quentes e trabalhos de longa duração.

ALUMINIUM

Biqueira de proteção ultraleve resistente a pressões até 200 joules.

OUTRAS CORES





PLANTAR ACTIVE FOAM

Espuma que ajuda a prevenir a fadiga muscular ao longo do dia, enquanto alivia a pressão do calcanhar.

PALMILHA FLOAT

Não-metálica, extremamente leve e flexível, ideal para longas rotinas em atividade. Excelente absorção de suor.

SOLA EVA & BORRACHA


Entressola macia e muito leve, combinada com um rasto de borracha anti estática para uma aderência e uma resistência a temperaturas altas excelentes.

MATERIAL DRY FIT KNIT

Malha altamente respirável. Extremamente maleável e design que se adapta facilmente ao pé/tornozelo.

BIQUEIRA ALUMINIUM

Biqueira de proteção ultraleve resistente a pressões até 200 joules.





Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável. PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

Pele resistente à água e a cortes, com boas características de durabilidade e respirabilidade. Exclusivamente oriunda de pastagens alpinas e


PELE PERWANGER®

de pastagens alpinas e fornecedores cuidadosamente selecionados. FUSION
SOLA PU / BORRACHA
NITRÍLICA

A entressola em PU é suave, leve e confortável. O rasto em borracha nitrílica é rígido, resistente e proporciona uma excelente tração. BIQUEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 joules.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS FORRO SYMPATEX Membrana impermeável que permite a absorção e remoção do vapor de água através do revestimento até ao exterior.



Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

SKOVSON SOLA BORRACHA NITRÍLICA

Design exclusivo que garante uma maior flexibilidade, conforto e elasticidade.

PELE PERWANGER®

Pele resistente à água e a cortes, com boas características de durabilidade e respirabilidade. Exclusivamente oriunda de pastagens alpinas e fornecedores cuidadosamente selecionados.

BIQUEIRA DE AÇO

Biqueira de proteção resistente a pressões até 200 joules.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

FORRO SYMPATEX

Membrana impermeável que permite a absorção e remoção do vapor de água através do revestimento até ao exterior.

PELE ANILINA PREMIUM

Pele de alta qualidade com grande resistência à água, petróleos e óleos. De longa duração, flexível e respirável.

BANDA DE BORRACHA

Para um proteção 360°.



Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

SKOVSON SOLA BORRACHA NITRÍLICA

Design exclusivo que garante uma maior flexibilidade, conforto e elasticidade. Com composto especial para bombeiros.

ANILINA PREMIUM PARA BOMBEIROS

Pele hidrofóbica, resistente à água e respirável.

BIQUEIRA DE AÇO

Biqueira de proteção resistente a pressões até 200 joules.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

FORRO SYMPATEX

Membrana impermeável que permite a absorção e remoção do vapor de água através do revestimento até ao exterior.

REFORÇO DA BIQUEIRA

Com material irreversível - uma vez exposto a dano extremo, não volta a recuperar a cor.



Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

SKOVSON SOLA BORRACHA NITRÍLICA

Design exclusivo que garante uma maior flexibilidade, conforto e elasticidade. Com composto especial para bombeiros.

ANILINA PREMIUM PARA BOMBEIROS

Pele hidrofóbica, resistente à água e respirável.

BIQUEIRA DE AÇO

Biqueira de proteção resistente a pressões até 200 joules.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

FORRO SYMPATEX

Membrana impermeável que permite a absorção e remoção do vapor de água através do revestimento até ao exterior.

REFORÇO DA BIQUEIRA

Com material irreversível - uma vez exposto a dano extremo, não volta a recuperar a cor.






MATERIAIS PROMOCIONAIS

MATERIAIS PROMOCIONAIS

MATERIAIS PROMOCIONAIS TOWORKFOR > ENTREGUE COM A SUA ENCOMENDA.

POSTERS

Medidas 50 X 70 cm
















MUPPIE Medidas **68 X 98 cm**



EXPOSITOR DE CHÃO

Medidas 50 x 160 x 50 cm Capacidade 8 Sapatos



EXPOSITORES DE BALCÃO

Medidas **37 x 29 x 17 cm** Capacidade **1 Sapato**



ACESSÓRIOS

PLANTARES



BIORFLAX

TOWORKFOR BIORELAX é uma palmilha anti fadiga, antibacteriana e com uma camada de carbono ativo.

Esta palmilha é 100% respirável, extremamente leve, anti estática e produzida a partir de materiais reciclados.

. A palmilha BİORELAX é resistente ao choque mantendo a sua forma inicial ao longo do tempo.

Tem excelentes características de absorção, mantendo o pé seco. Absorve o suor e ao mesmo tempo evapora-o muito rapidamente devido aos cristais de carbono.

Palmilha amiga do ambiente - Livre de ${\rm CO_2}$ no Processo de Produção.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- -100% Respirável
- Anti-Fadiga
- CARBONO ATIVO Tratamento anti odor
- Anti estática
- Made in EU



COMFORT

A palmilha TOWORKFOR COMFORT é composta por uma espuma em poliuretano (PU) muito suave compontos de absorção de choque. A palmilha é anti estática, removível e lavável.

A sua forma anatómica estabiliza o pé e a sua profundidade e forma da zona do calcanhar fornece suporte e conforto.

Os contornos ajudam a estabilizar e apoiar o pé, o que ajuda a reduzir o stress nos pés, tornozelos e joelhos.

A zona do calcanhar profunda ajuda a apoiar o pé durante as atividades de alto impato e longas distâncias e suporta o arco do pé, garantindo o máximo conforto.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Espuma PU ultra leve e suave
- Pontos de absorção de choque
- Forma anatómica com zona do calcanhar profunda
- Anti estática
- Made in EU

ATACADORES

Atacadores lisos ou redondos.

130 cm para Botas de Segurança.

100 cm para o restante Calçado de Segurança.



REDONDO PRETO

100CM - CRD 00031 130CM - CRD 00052



LISO PRETO

100CM - CRD 00081 130CM - CRD 00099



REDONDO CINZA

100CM - CRD 00102 130CM - CRD 00103



LISO CINZA

100CM - CRD 00086 130CM - CRD 00101



REDONDO CASTANHO

100CM - CRD 00064 130CM - CRD 00089



100CM - CRD 00082 130CM - CRD 00098

EXPOSITOR DE BALCÃO

Para **8** embalagens de palmilhas e **12** embalagens de atacadores.



50

SOLAS TOWORKFO



INFINITY

SOLA TPU



Coleção: INFINITY

O TPU é muito utilizado na produção de solas de segurança por ser macio, flexível e apresentar uma excelente resistência à abrasão. Apresenta uma excelente

resistência à abrasão e boas características de durabilidade. A sola INFINITY é feita de TPU, garantindo as melhores características anti derrapantes. Protege contra descargas eletrostáticas - ESD.






SAFELIGHT SOLA EVA SEGURANCA



Coleção: X-FAST

EVA é um material excelente para a produção de solas devido à sua extrema leveza e capacidade de absorção de impacto.

A sola SAFELIGHT inova com um composto de EVA especialmente criado para o mundo da segurança: incluí capacidades anti estáticas, anti derrapantes e uma excelente abrasão. É resistente a temperaturas até 300°C.





AIR TUBELESS

SOLA BORRACHA





Coleção: SAFETY RUNNERS

A borracha é um dos materias nobres utilizados nas solas de segurança devido à sua grande durabilidade, características anti derrapantes e à sua resistência contra hidrocarbonetos e a óleos.

A sola AIR TUBELESS apresenta um sistema exclusivo de conforto, biomecanicamente testada pelo INESCOP, que integra vários benefícios: a prevenção de dor lombar e nos pés, a redução em 55% do impacto ao caminhar e o aumento do isolamento térmico. Protege de descargas eletrostáticas - ESD.









SRC HRO SOLES / MICHELIN

Coleção: FULL GRIP | MICHELIN

A borracha nitrílica garante uma resistência superior a altas temperaturas, grande durabilidade, caraterísticas anti derrapantes e resistência a hidrocarbonetos e óleos. A sola MICHELIN NORTH é multifuncional, pensada para todo o tipo de trabalho outdoor. O seu design MICHELIN combina as características do melhor pneu de gelo e pneu de lama, conseguindo assim uma abrasão, características anti derrapantes e anti estáticas e resistência ao fogo (até 300°C) e a óleos dignas desses pneus.





BASKET

SOLA BORRACHA



Coleção: BASKET

A borracha é um dos materias nobres utilizados nas solas de segurança devido à sua grande durabilidade, características anti derrapantes e à sua resistência contra hidrocarbonetos e a óleos.

A sola BASKET apresenta um design exclusivo inspirado nos sneakers de basquete garantindo uma maior flexibilidade, elasticidade e conforto. Tem uma grande capacidade anti derrapante, tanto em superfícies de aço molhadas como em superfícies de cerâmica. Protege de descargas eletrostáticas - ESD.





ATOMIC SOLA TPU BICOLOR



Coleção: STREET

O TPU é muito utilizado na produção de solas de segurança por ser macio, flexível e apresentar uma excelente resistência à abrasão.

A sola ATOMIC utiliza TPU Bicolor e apresenta uma micro-geometria hexagonal que assegura o contato total com o pavimento, garantindo assim uma grande capacidade anti derrapante. A forma arredondada do tação transfere a força de impacto para o levantar do pé, o que transmite uma sensação de maior conforto. Protege de descargas eletrostáticas - ESD.





HERO

SOLA BORRACHA NITRÍLICA



SRC HRO BORRACHA NITTRILICA

Coleção: WORKING CLASS HERO

A borracha nitrílica garante uma resistência superior a altas temperaturas, grande durabilidade, caraterísticas anti derrapantes e resistência a hidrocarbonetos e óleos. A sola HERO tem uma boa profundidade no rasto, excelente aderência à superfície, tanto em piso de cerâmica, como em aço molhado e pavimentos industriais regulares, e é resistente a temperaturas até 300°C. A forma arredondada do tação transfere a força de impacto para o levantar do pé, o que transmite uma sensação de maior conforto.





CITY

SOLAPU



Coleção: CITY

O PU é flexível, leve e protege de óleos e de temperaturas até 120°C.

A sola CITY dispõe de um PU suave, que garante uma excelente restituição da energia de impacto, suavidade e conforto, assegurando uma utilização prolongada do calçado. É muito leve e flexível. Tem uma boa aderência ao piso, característica anti derrapante e resistência ao calor.





FUSION

SOLA PU | BORRACHA NITRÍLICA





Coleção: ADVANTAGE

O PU é flexível, leve e protege de óleos e de temperaturas até 120°C. A borracha nitrílica garante uma resistência superior a altas temperaturas, grande durabilidade, caraterísticas anti derrapantes e resistência a hidrocarbonetos e óleos. A sola FUSION contém uma entressola de PU suave, que garante uma excelente restituição da energia de impacto e conforto, em combinação com borracha nitrílica que assegura excelente aderência e proteção contra altas temperaturas.







Coleção: FUSION | UTILITY

O PU é flexível, leve e protege de óleos e de temperaturas até 120°C

A sola FUSION contém uma entressola de PU suave, que garante uma excelente restituição da energia de impacto e conforto, em combinação com PU duro que assegura excelente aderência e proteção contra altas temperaturas.



52

◇ TOWORKFOR[®]

MATERIAIS TOWORKFOR



HYDRATEC MEMBRANA À PROVA DE ÁGUA

HYDRATEC* é uma membrana

especial resistente ao vento, à água e 100% respirável. Estanova tecnologia TOWORKFOR permite a absorção e remoção do vapor de água através do revestimento até ao exterior. Mantém o pé quente e seco, mesmo em situações extremas. Quanto maior for a atividade física, mais eficaz é a resposta. Esta membrana garante também a proteção eficaz contra baixas temperaturas e chuva.
Pode encontrá-la no modelo

TRACTION (pág.17) e nos modelos HIKER BLACK E HIKER BROWN





PELE PREMIUM

PELE ANILINA PREMIUM

Pele lisa de elevada qualidade com excelente resistência à água, petróleo e óleos. É ótima para trabalhos físicos pesados, de longa duração. É muito flexível e com excelentes características de transpiração.



MICROFIBRA FIBRAS DE **POLIÉSTER**

Material inovador composto por fibras de poliéster, resistente à água e altamente durável. Apresenta uma vasta gama de cores que se mantêm durante toda a vida do sapato



NUBUCK PELE NUBUCK

Pele tratada, macia e uniforme, com excelentes características de transpiração, o que aumenta o nível de conforto. Excelente durabilidade e resistência à água.



FORRO POROMAX TECIDO HIDRÓFILO

Tecnologia inovadora devido à estrutura das câmaras internas que remove o ar quente e húmido da parte superior do sapato e facilita a distribuição uniforme da temperatura dentro dos sapatos.



CAMURÇAPELE CAMURÇA

Pele tratada com excelentes características de transpiração, mais macia e flexível. Não é resistente à água mas é ótima para trabalho no interior e em clima quente e seco.



FORRO SPACE 3D MALHA TÊXTIL

Tecido de malha especial para uma excelente respirabilidade. A alta durabilidade do material permite manter as suas propriedades durante o período de utilização.



CARBONLIGHT BIQUEIRA COMPÓSITO

Biqueira em policarbonato que protege os dedos dos pés contra danos mecânicos e pressão até 200 Joules. Em cargas elevadas não se desintegra, curva e retoma o seu estado original. É termicamente isolante. 50% mais leve que o Aço.



ALUMINIUM BIQUEIRA **ALUMÍNIO**

Biqueira em alumínio que protege os dedos do pés contra danos mecânicos e pressão até 200 Joules. Não sujeito à corrosão, tem baixa condutividade térmica. 50% mais leve que o Aço.



BIQUEIRA METÁLICA

Biqueira de aço que protege os dedos dos pés contra danos mecânicos e pressão até 200 Joules.



BIORFI AX PLANTAR ANTI FADIGA

Plantar anti fadiga, antibacteriano e com uma camada de carbono ativo. È 100% respirável, extremamente leve, anti estático e produzido a partir de materiais reciclados



COMFORT

PLANTAR DE CONFORTO

Plantar composto por poliuretano expandido com pontos anti estáticos. Suporta e estabiliza o pé, otimizando a distribuição do peso e facilitando o equilíbrio. Fácil remoção para limpeza e secagem.



Q-FLEX PALMILHA COMPÓSITO

Palmilha não metálica e anti estática. Composta por polímeros avançados que protegem contra a perfuração, com maior flexibilidade e ergonomia. É termicamente isolante



STEEL PALMILHA METÁLICA

Palmilha metálica e anti estática Proteção anti perfuração.





EN ISO 20344:2011 - Métodos de ensaio para calçados projetados como Equipamentos de Proteccão Individual.

EN ISO 20345:2011 - Especificações para calçados de segurança para usos gerais: Calçados com características apropriadas para proteger o utilizador contra lesões que podem derivar de acidentes nos sectores de trabalho para os quais o calçado foi projetado, dotados de biqueiras apropriadas para proporcionar proteção contra choques, quando testados com um nível de enercia de 200 Joules.

EN ISO 20347:2012 - Especificações para calçados de trabalho: Calçados com características apropriadas para proteger o utilizador contra lesões que podem derivar de acidentes nos sectores de trabalho para os quais o calçado foi projetado. (Não são dotados de proteções especiais para os dedos dos pés.)

ASTM F2413-18 - Sapatos e botas de segurança testados e aprovados a uma voltagem de 18000 V a 60Hz, durante um minuto.

SÍMBOLO	REQUISITOS/CARACTERÍSTICAS	DESEMPENHO NECESSÁRIO
Р	Resistência à perfuração da sola	≥1100N
E	Absorção de energia pelo calcanhar	≥20 J
Α	Calçado antiestático	Entre 0,1 e 1000 MΩ
С	Calçado condutor	< 0,1 MΩ
EN 50321	Calçado eletricamente isolante	Classe 0 ou 00
WRU	Penetração e absorção de água pela gáspea	≥ 60 min.
CI	Isolamento do frio	Ensaio a -17°C
HI	Isolamento do calor	Ensaio a 150°C
HRO	Resistência ao calor por contato da sola	Ensaio a 300°C
F0	Resistência da sola aos hidrocarbonetos	≤12%
WR	Calçado resistente à água	≤3 cm²
M	Proteção do metatarso (apenas para ENISO 20345)	≤ 40 mm (tam. 41/42)
AN	Proteção do tornozelo	≤10kN
CR	Resistência ao corte da gáspea	≥ 2,5 (índice)

SÍMBOLO	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DESEMPENHO NECESSÁRIO
SRA	Cerâmica + detergente	Salto ≥ 0.28 / Sola ≥ 0.32
SRB	Aço + glicerina	Salto ≥ 0.13 / Sola ≥ 0.18
SRC	SRA + SRB	
ESD	Descarga Eletrostática (EN 61340-2-1)	Entre 0,1 e 100 M Ω

CATEGORIA SB	CLASSE	REQUISITOS Segurança básica - calçado com biqueira resistente ao choque de energia equivalente a 200 Joules	SÍMBOLOS
\$1	I	Zona do calcanhar fechada Propriedades anti estáticas Absorção de energia na zona do calcanhar Resistência da sola aos hidrocarbonetos Resistência aos óleos	
S1P	Ţ	Como S1 mais resistência à perfuração	A/E/FO/P
S2	1	Como S1 mais penetração e absorção de água	A/E/FO/WRU
S3	1	Como S2 mais resistência à perfuração da sola com relevos	A/E/FO/ WRU/P
01	1	Zona do calcanhar fechada Propriedades anti estáticas Absorção de energia na zona do calcanhar	A E
02	I	Como 01 mais penetração e absorção de água	A/E/WRU

MATERIAIS E PRODUÇÃO:

Todos os materiais utilizados, quer de proveniência natural, quer sintética, e também as técnicas de produção aplicadas foram escolhidas para satisfazer as exigências expressas pela supracitada normativa técnica Europeia em termos de segurança, ergonomia, conforto, solidez e inocuidade. Além dos requisitos de base obrigatórios previstos pela normativa, os calçados podem possuir requisitos suplementares indicados pelos símbolos ou categorias presentes na marcação visível na etiqueta existente no interior do calçado.

<u>LEGENDAS</u>



CARBONLIGHT

Biqueira resistente ao impacto até 200 Joules



ALUMINIUM

Biqueira resistente ao impacto até 200 Joules



AÇO

Biqueira resistente ao impacto até 200 Joules



100% não metálico



Q-FLEX

Resistente à perfuração



STEEL Resistente à perfuração



Sola resistente até 300°C



CLASSE 2



Resistente à absorção de água



Calçado impermeável



HYDRATEC



eável

C SYMPATEX



THINSULATE



ESD



EH



I HINSULATE Isolamento do frio









TENCEL
Material com
celulose de madeira



Sola de borracha nitrílica



